



THE NEW MILLENIUM LIGHT & SOUND

[www.GBRsoundlight.com](http://www.GBRsoundlight.com)

## **LISTA CONFIDENCIAL AGOSTO 2017**



SEGUINOS:



## NUESTRA MISION:

Desarrollar productos innovadores con tecnología, para satisfacer las necesidades de la industria del sonido, iluminación y el entretenimiento.

## INNOVACION Y DESARROLLO PERMANENTE...

### LA MEJOR GARANTIA:



 te ofrece su exclusiva garantía de dos años, servicio de post venta, repuestos originales y técnicos especializados.

### CONTROL DE CALIDAD:

Todos los productos son verificados y testeados por nuestro departamento especializado en control de calidad.

### LO MEJOR!!!

La última tecnología aplicada para el desarrollo de nuestros productos, logrando precios bajos y excelente calidad.

**No lo dudes, todo lo que necesitas,  
MEJOR PRECIO y GARANTIA!!!**

Nueva tecnología al servicio del DJ !!! GARANTIA Y CALIDAD!!!! *Probalos y sorpréndete!!!!*

## PRO DJ 200

**VIRTUAL DJ**



- CONTROLADOR PARA DJ \*ALTA CALIDAD EXCELENTE DISEÑO
- \*PLACA DE SONIDO INCORPORADA
- INCLUYE SOFTWARE VIRTUAL DJ LE DECK EDITION
- \*2 CANALES
- \*CONTROL DE GRAVES, MEDIOS Y AGUDOS X CANAL
- \*SCRATCH DE ALTA SENSIBILIDAD
- \*CONTROL DE PITCH BEND, EFECTOS, BEAT MASH, AUTO LOOP, CUE POINTS, SYNC, CUE
- \*3 BOTONES ASIGNABLES \*CROSSFADER DE ALTA CALIDAD
- \*SALIDA MASTER Y REC\*ENTRADA DE AURICULARES CON CONTROL
- \*ENTRADA DE MICROFONO CON CONTROL
- \*CONTROL DE EFECTOS \*FORMATO METÁLICO DE ALTA RESISTENCIA
- \*CONEXION USB \*DIMENSIONES 400\*275\*65

## PRO DJ 100 MK II

**VIRTUAL DJ**

- \*CONTROLADOR PARA DJ DE ALTA CALIDAD
- \*INCLUYE SOFTWARE VIRTUAL DJ LE DECK EDITION
- \*2 CANALES
- \*CONTROL DE GRAVES MEDIOS Y AGUDOS X CANAL
- \*SCRATCH
- \*CONTROL DE PITCH
- \*CROSSFADER
- \*CONEXION USB
- \*PLACA DE AUDIO
- \*DIMENSIONES 350\*180\*35 MM



## PRO DJ 100

**VIRTUAL DJ**

- \*CONTROLADOR PARA DJ DE ALTA CALIDAD
- \*INCLUYE SOFTWARE VIRTUAL DJ LE DECK EDITION
- \*2 CANALES
- \*CONTROL DE GRAVES MEDIOS Y AGUDOS X CANAL
- \*SCRATCH
- \*CONTROL DE PITCH
- \*CROSSFADER
- \*CONEXION USB
- \*DIMENSIONES 350\*180\*35 MM



CONOCE LA LINEA DE STAND PARA CONTROLADORES

PAGINA 18



## MX-3000 MP3

DOBLE REPRODUCTOR MP3  
LEE CARPETAS!!



- \*3 CANALES \*4 LINEAS / 2 PHONO /
- \*1 MIC CON EQUALIZADOR
- \*EQ POR CANAL GRAVES, MEDIOS Y AGUDOS
- \*GANANCIA X CANAL
- \*DOBLE REPRODUCTOR MP3 USB/SD
- \*LEE CARPETAS
- \*SALIDA MASTER, ZONA Y GRABACION
- \*SALIDA BALANCEADA
- \*CROSSFADER



\*PRECIO MAS IMP INTERNOS

## MX-8500 MP3

\*REPRODUCTOR MP3, EQ 5 BANDAS\*

SERIE II

- \*6 CANALES
- \*8 LINEAS / 2 PHONO
- \*2 MIC CON EQUALIZADOR
- \*EQ POR CANAL GRAVES, MEDIOS Y AGUDOS
- \*EQ 7 BANDAS
- \*GANANCIA Y VUMETRO X CANAL
- \*4 SALIDAS
- \*REPRODUCTOR DE MP3
- \*LEE CARPETAS
- \*DISPLAY LCD\*EFECTO ECHO
- \*SALIDA BALANCEADA
- \*CROSSFADER ASIGNABLE



## ME-415 MP3

CON REPRODUCTOR DE MP3!! Y ECHO!!



- \*6 CANALES\*8 LINEAS / 3 PHONO
- \*2 MIC CON EQ GRAVES Y AGUDOS
- \*DOBLE ECUALIZACION 10 BANDAS X CANAL
- \*REPRODUCTOR MP3 CON DISPLAY DIGITAL
- \*LECTOR USB PARA PEN DRIVE
- \*ECHO\*TALKOVER
- \*CROSSFADER ASIGNABLE
- \*SALIDA MASTER XLR, ZONA Y GRABACION



## BAT-2020 MP3

- \*REPRODUCTOR DE MP3 CON DISPLAY
- \*LECTOR DE USB Y SD CARD
- \*3 CANALES
- \*4 LINEAS / 2 PHONO \*1 MIC
- \*EQ DE GRAVES Y AGUDOS
- \*GANANCIA POR CANAL
- \*SALIDA MASTER Y GRABACION
- \*CROSSFADER \*TALKOVER





## BAT-2000 MP3

- \*REPRODUCTOR DE MP3
- \*LECTOR DE USB Y SD CARD
- \*3 CANALES
- \*4 LINEAS / 2 PHONO \*1 MIC
- \*EQ DE GRAVES Y AGUDOS
- \*GANANCIA POR CANAL
- \*SALIDA MASTER Y GRABACION
- \*CROSSFADER \*TALKOVER



## BAT-1920 MP3

NUEVO CON DISPLAY Y MONITOREO

- \*4 CANALES
- \*4 LINEAS / 2 PHONO
- \*1 MIC
- \*MONITOREO POR CANAL
- \*REPRODUCTOR DE MP3
- \*DISPLAY
- \*CROSSFADER \*TALKOVER



## LED LIGHT

- \*LUZ FLEXIBLE DE LED
- \*CONEXIÓN BNC
- \*MAYOR VIDA UTIL
- \*BAJO CONSUMO

## BAT-1900 MP3



- \*4 CANALES
- \*6 LINEAS / 2 PHONO
- \*2 MIC
- \*REPRODUCTOR DE MP3
- \*CROSSFADER \*TALKOVER



## CX-30



- \*DIVISOR DE FRECUENCIA ACTIVO
- \*3 VIAS STEREO / 4/5 VIAS MONO
- \*SALIDA BALANCEADA Y DESBALAN.
- \*RF 10-30000 Hz, -0.5 dB
- \*CORTE: 80-1600 Hz, SELECCIONABLE
- A 800-16000 Hz / SUBWOOFER 75 / 120 Hz
- \*SUBWOOFER 24 dB / Oct

## CROSSOVERS

## CX-20



- \*DIVISOR DE FRECUENCIA ACTIVO
- \*2 VIAS STEREO / 3 VIAS MONO
- \*SALIDA BALANCEADA Y DESBALAN.
- \*RF 10-30000 Hz, -0.5 dB
- \*CORTE: 80-1600 Hz, SELECCIONABLE
- A 800-16000 Hz / SUBWOOFER 75 / 120 Hz
- \*STEPE 12 dB / Oct / SUBWOOFER 24 dB / Oct
- \*S/N RATIO 80 dB



## EQ-815



- \*15 + 15 STEREO 2/3 OCTAVAS
- \*CONTROL DE FRECUENCIA 25 Hz - 16 kHz
- \*CONTROL SELECCIONABLE 6 dB / 12 dB
- \*SALIDA PARA SUB WOOFER
- \*CORTE DE GRAVES
- \*INDICADOR DE PICOS
- \*SALIDA BALANCEADA Y DESBALAN.
- \*SALIDA PLUG Y XLR
- \*CONTROL DE GANANCIA POR CANAL

## ECUALIZADORES

## EQ-1015



- \*31 + 31 STEREO 2/3 OCTAVAS
- \*CONTROL DE FRECUENCIA 25 Hz - 16 kHz
- \*CONTROL SELECCIONABLE 6 dB / 12 dB
- \*SALIDA PARA SUB WOOFER
- \*CORTE DE GRAVES
- \*INDICADOR DE PICOS
- \*SALIDA BALANCEADA Y DESBALAN.
- \*SALIDA PLUG Y XLR
- \*CONTROL DE GANANCIA POR CANAL



## DJ CONTROL 6

- DJ MIXER 2 CANALES \*DOBLE REPRODUCTOR DE MP3
- \*SCRATCH, BRAKE, REVERSE EFECTO DSP
- \*PITCH REGULABLE +/-16% \*CUE, SKIP, LOOP, RE-LOOP
- \*GANANCIA, GRAVES, MEDIOS Y AGUDOS X CANAL
- \*DOS ENTRADAS DE LINEA
- \*ENTRADA/SALIDA USB PARA GRABACION EN PC
- \*ENTRADA DE AURICULAR \*ENTRADA DE MICROFONO
- \*DISPLAY DIGITAL \*LEE SD CARD Y USB \*LEE CARPETAS
- \*SOPORTA DISCO EXTERNO (FAT16/32) \*DIMENSIONES 482\*132\*60MM



**DISTR. u\$ 335 MAS IVA**  
PUBLICO: u\$ 528.83 CON IVA

## CONTROL 5 USB



**RADIO FM**



- \*PREAMPLIFICADOR CON MP3
- \*MP3 SD CARD Y PEN DRIVE
- \*LEE CARPETAS \*RADIO FM
- \*CONTROL REMOTO
- \*ENTRADA DE MIC PLUG O XLR
- \*ENTRADA LINEA
- \*EQ GRAVES Y AGUDOS
- \*SALIDA BALANCEADA XLR Y RCA
- \*DISPLAY DIGITAL LCD
- \*MONTAJE DE RACK 19"

\*PRECIO MAS IMP INTERNOS

## CONTROL 4 USB



## DOBLE MP3

- \*DOBLE REPRODUCTOR DE MP3
- \*LEE TARJETA SD CARD Y PEN DRIVE
- \*LEE CARPETAS
- \*CONTROL DE VOLUMEN INDIVIDUAL
- \*SALIDA BALANCEADA XLR Y RCA
- \*DISPLAY DIGITAL LCD
- \*MONTAJE DE RACK 19"

**POTENCIAS S SERIES 2015 : Seguimos renovando nuestra línea, ahora a su nuevo diseño, también se agregar potencia hasta 2 Ohms**  
**POTENCIAS "S" SERIES:**

**CARACTERÍSTICAS GENERALES: NUEVOS MODELOS!!! HASTA 2 OHMS/ CROSSOVER ACTIVO REGULABLE!!**

- \*Stereo.Mono.Bridge
- \*Filtro de bajos: -3 dB @ 40Hz. 12 dB por octava
- \*Sistema de refrigeración: Dos velocidades DC fan air flow back to front
- \*Entradas: Eletronic balanced; XLR
- \*Salidas: Speakon para CHA, CHB ; Barrier Strip
- \*Led indicadores: clipping , señal, encendido
- Protecciones:
- \*Power Transformer Protection
- \*Power transistor Protection
- \*Loudspeaker Protection
- \*Current Limiting Protection
- \*Thermal Protection



| MODELO                            | S-450X                                                            | S-600X                                                                | S-750X                                                                | S-850X                                                                |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| POWER-OUTPUT                      | 850+850W RMS/2 Ohms<br>700+700W RMS/4 Ohms<br>450+450W RMS/8 Ohms | 1200+1200W RMS/2 Ohms<br>1000+1000W RMS/4 Ohms<br>550+550W RMS/8 Ohms | 1500+1500W RMS/2 Ohms<br>1200+1200W RMS/4 Ohms<br>700+700W RMS/8 Ohms | 1800+1800W RMS/2 Ohms<br>1400+1400W RMS/4 Ohms<br>900+900W RMS/8 Ohms |
| •MONO/BTL                         | 900W RMS/8Ohms<br>1400W RMS/4Ohms                                 | 1100W RMS/8Ohms<br>2000W RMS/4Ohms                                    | 1400W RMS/8Ohms<br>2400W RMS/4Ohms                                    | 1800W RMS/8Ohms<br>2800W RMS/4Ohms                                    |
| FREQUENCY<br>RESPONSE AT 10v. RMS | 10Hz-40KHz / 8 Ohms                                               | 10Hz-40KHz / 8 Ohms                                                   | 10Hz-40KHz / 8 Ohms                                                   | 10Hz-40KHz / 8 Ohms                                                   |
| DAMPING FACTOR                    | >200 8 Ohms                                                       | >200 8 Ohms                                                           | >200 8 Ohms                                                           | >200 8 Ohms                                                           |
| INPUT SENSIVITY (+/- 1DB)         | 1.23V R.M.S                                                       | 1.23V R.M.S                                                           | 1.23V R.M.S                                                           | 1.23V R.M.S                                                           |
| LED INDICATION                    | SIGNAL, CLIP, PROTECT                                             | SIGNAL, CLIP, PROTECT                                                 | SIGNAL, CLIP, PROTECT                                                 | SIGNAL, CLIP, PROTECT                                                 |
| COOLING CONTROL                   | AUTOMATIC                                                         | AUTOMATIC                                                             | AUTOMATIC                                                             | AUTOMATIC                                                             |
| DIMENSIONS(MM)                    | 89*483*441                                                        | 89*483*441                                                            | 89*483*441                                                            | 89*483*441                                                            |



### POTENCIAS BTA SERIES:

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- \*Stereo.Mono.Bridge
- \*Salida de bafes Izquierda / derecha y puente
- \*Doble turbina
- \*Entrada XLR y PLUG
- \*Excelente rendimiento
- PROTECCIONES:** \*Power Transformer Protection
- \*Power transistor Protection
- \*Current Limiting Protection
- \*Thermal Protection.
- \*Loudspeaker Protection



| MODELO                     | BTA-160                                  | BTA-200                                    | BTA-300                                    | BTA-450                                    |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| SALIDA DE POTENCIA<br>REAL | 120+120W RMS/4 Ohms<br>80+80W RMS/8 Ohms | 150+150W RMS/4 Ohms<br>100+100W RMS/8 Ohms | 220+220W RMS/4 Ohms<br>150+150W RMS/8 Ohms | 320+320W RMS/4 Ohms<br>220+220W RMS/8 Ohms |
| MONO/PUENTE                | 250W RMS/8Ohms                           | 300W RMS/8Ohms                             | 450W RMS/8Ohms                             | 650W RMS/8Ohms                             |
| LED INDICADORES            | SEÑAL, CLIP, POWER                       | SEÑAL, CLIP, POWER                         | SEÑAL, CLIP, POWER                         | SEÑAL, CLIP, POWER                         |
| REFRIGERACION              | DOBLE VENTILADOR                         | DOBLE VENTILADO                            | DOBLE VENTILADOR                           | DOBLE VENTILADOR                           |
| CONECTORES DE ENTRADA      | XLR Y PLUG                               | XLR Y PLUG                                 | XLR Y PLUG                                 | XLR Y PLUG                                 |
| DIMENSIONES(MM)            | 482*88*360                               | 482*88*360                                 | 482*88*425                                 | 482*88*425                                 |

## POWER 9000 MP3 AMPLIFICADORES PA: POWER 6000 MP3



- \*AMPLIFICADOR 150W
- \*SALIDA DE LINEA DE 70V Y 100V
- \*4 ZONAS POTENCIADAS
- \*3 ENTRADAS MIC
- \*2 AUXILIARES
- \*GRAVES Y AGUDOS
- \*FUNCION MUTE AUTOMATICO
- \*MP3, RADIO, BT
- \*VENTILACION



- \*AMPLIFICADOR 100W
- \*SALIDA DE LINEA DE 70V Y 100V
- \*DISEÑO EXTRA COMPACTO
- \*2 ENTRADAS MIC
- \*2 AUXILIARES
- \*GRAVES Y AGUDOS
- \*FUNCION MUTE AUTOMATICO
- \*MP3, RADIO, BT



### MIX 16 POWER MP3

POTENCIADA 800W / REPRODUCUTOS DE MP3



- \*CONSOLA POTENCIADA 12 ENTRADAS
- \*REPRODUCUTOR DE MP3
- \*ENTRADA SD Y USB
- \*LEE CARPETAS
- \*200+200 W 8 ohms/ 400+400 4 ohms RMS
- \*STEREO
- \*12 ENTRADAS / 8 MONO + 2 STEREO
- \*10 CANALES\*2 AUX
- \*EQ POR CANAL PARAMETRICO
- \*COMPRESOR\*EFECTOS DIGITALES DSP

**NEW**  
100%

### MIX 12 POWER MP3



- \*CONSOLA POTENCIADA 8 ENTRADAS
- \*REPRODUCUTOR DE MP3
- \*ENTRADA SD Y USB \*LEE CARPETAS
- \*200+200 W 8 ohms/ 400+400 4 ohms RMS
- \*STEREO\*8 ENTRADAS / 4 MONO + 2 STEREO
- \*6 CANALES\*2 AUX
- \*EQ POR CANAL PARAMETRICO
- \*COMPRESOR\*EFECTOS DIGITALES DSP

### POWER 6500 MP3



- \*CABEZAL POTENCIADO
- \*6 ENTRADAS XLR Y PLUG ¼
- \*REPRODUCUTOR DE MP3 CON DISPLAY
- \*ENTRADA AUX Y LINEA
- \*DELAY DIGITAL
- \*EQ POR CANAL GRAVES Y AGUDOS
- \*EQ GENERAL 5 BANDAS
- \*POTENCIA: 130W RMS 8 OHMS  
200W RMS 4 OHMS

**NEW**  
100%

### POWER 6200 MP3



- \*11 ENTRADAS XLR Y PLUG ¼
- \*6 MONO + 3 STEREO
- \*REPRODUCUTOR DE MP3 CON DISPLAY
- \*LEE CARPETAS
- \*ENTRADA AUX Y LINEA
- \*DELAY DIGITAL
- \*EQ POR CANAL GRAVES Y AGUDOS
- \*EQ GENERAL 5 BANDAS
- \*SALIDA MASTER
- \*POTENCIA: 130W RMS 8 OHMS  
200W RMS 4 OHMS

**NEW**  
100%

### POWER 8200 MP3 SERIE II



- \*EFECTOS DSP
- \*11 ENTRADAS / 9 CANALES
- \*EQ X CANAL GRAVES, MEDIOS Y AGUDOS
- \*REPRODUCUTOR DE MP3\*LEE CARPETAS
- \*DISPLAY DIGITAL
- \*EQ GENERAL 7+7 BANDAS
- \*SALIDA MASTER STEREO Y MODO BRIDG.
- \*SALIDA MONITOR POTENCIADA
- \*PHANTOM POWER
- \*POTENCIA: 200W X 2 RMS 8 OHMS  
400W X 4 OHMS/ STEREO 800W MAX

**NEW**  
100%

### POWER 4100 MP3



- \*REPRODUCUTOR DE MP3
- \*ENTRADA USB PARA PEN DRIVE
- \*LEE CARPETAS
- \*CONTROL REMOTO
- \*4 ENTRADAS XLR Y PLUG ¼
- \*DELAY DIGITAL/ RADIO FM
- \*CONTROL DE TONOS POR CANAL GRAVES Y AGUDOS
- \*ENTRADA DE LINEA RCA
- \*SALIDA MASTER
- \*POTENCIA: 80W RMS 8 OHMS  
150W RMS 4 OHMS

**NEW**  
100%

### POWER 4100



- \*CABEZAL POTENCIADO
- \*4 ENTRADAS XLR Y PLUG ¼
- \*DELAY DIGITAL
- \*CONTROL DE TONOS POR CANAL GRAVES Y AGUDOS
- \*ENTRADA DE LINEA RCA
- \*SALIDA GRABACION
- \*SALIDA MASTER
- \*POTENCIA: 80W RMS 8 OHMS  
150W RMS 4 OHMS

**NEW**  
PRODUCT

### POWER 4100 MP3 BT



- \*REPRODUCUTOR DE MP3
- \*BLUETOOTH
- \*ENTRADA USB PARA PEN DRIVE
- \*CONTROL REMOTO
- \*4 ENTRADAS XLR Y PLUG ¼
- \*DELAY DIGITAL
- \*CONTROL DE TONOS POR CANAL GRAVES Y AGUDOS
- \*ENTRADA DE LINEA RCA
- \*\*POTENCIA: 80W RMS 8 OHMS  
150W RMS 4 OHMS

**NEW**  
100%

**NEW**  
100%

### MD-655 MP3



- \*6 ENTRADAS / 4 CANALES
- \*CAMARA DE EFECTOS DSP
- \*2 ENTRADAS MONO + 2 STEREO
- \*EQ DE GRAVES, MEDIOS AGUDOS X CANAL
- \*CONTROL DE GANANCIA X CANAL
- \*CONTROL X CANAL DE AUX, EFX Y BALANCE
- \*SALIDA / ENTRADA DE AUXILIAR
- \*SALIDA MASTER Y MONITOR
- \*INDICADOR DE PICOS \*VUMETRO GENERAL

**NEW**  
PRODUCT

### MD-755 MP3



- \*8 ENTRADAS / 6 CANALES
- \*CAMARA DE EFECTOS DSP
- \*4 ENTRADAS MONO + 2 STEREO
- \*EQ DE GRAVES, MEDIOS AGUDOS X CANAL
- \*CONTROL DE GANANCIA X CANAL
- \*CONTROL X CANAL DE AUX, EFX Y BALANCE
- \*SALIDA / ENTRADA DE AUXILIAR
- \*SALIDA MASTER Y MONITOR
- \*INDICADOR DE PICOS \*VUMETRO GENERAL

### MD-855 MP3



- \*8 ENTRADAS / 6 CANALES
- \*MP3 CON DISPLAY LCD
- \*LEE CARPETAS
- \*CAMARA DE EFECTOS DSP
- \*4 ENTRADAS MONO + 2 STEREO
- \*EQ DE GRAVES, MEDIOS AGUDOS X CANAL
- \*CONTROL DE GANANCIA X CANAL
- \*PHANTOM POWER 48V ASIGNABLE
- \*CONTROL X CANAL DE AUX, EFX Y BALANCE
- \*SALIDA / ENTRADA DE AUXILIAR
- \*SALIDA MASTER Y MONITOR

**NEW**  
100%

### MD-855 PRO



- \*8 ENTRADAS / 6 CANALES
- \*CAMARA DE EFECTOS
- \*4 ENTRADAS MONO + 2 STEREO
- \*EQ DE GRAVES, MEDIOS AGUDOS X CANAL
- \*CONTROL DE GANANCIA X CANAL
- \*PHANTOM POWER 48V ASIGNABLE
- \*CONTROL X CANAL DE AUX, EFX Y BALANCE
- \*SALIDA / ENTRADA DE AUXILIAR
- \*SALIDA MASTER Y MONITOR
- \*INDICADOR DE PICOS \*VUMETRO GENERAL



TODO LO QUE SU NEGOCIO NECESITA!!!!

Presentamos nuestra línea de CONSOLAS DE SONIDO MIX E SERIES con variedad de prestaciones, CAMARA DE EFECTOS Y mucho más....

## CARACTERISTICAS GENERALES:

- \*Salida L&R plug y XLR Balanceada.
- \*Entradas MIC / LINEA
- \*Filtro Low Cut 100hz x canal
- \*Dos envíos L&R plug / Grupos
- \*Ganancia, paneo x canal
- \*Monitoreo x canal PFL
- \*Equalizador de 3 bandas activo por canal
- \*Led peak por canal.
- \*Equalizador gráfico de 7 bandas
- \*Sub woofer OUT con corte regulable.
- \*Delay DIGITAL con 16 efectos
- \*PHANTOM POWER 48V
- \*Vumetro a led



**MIX-24**



**24 CANALES**

**MIX-16**



**16 CANALES**

**MIX-12 / MIX-12 USB**



**MIX-12 12 CANALES**

**MIX-8**



**8 CANALES**

**MIX-12 USB: 12 CANALES  
ENTRADA Y SALIDA USB**

**MIX-6**



**6 CANALES**

## MIX PRO 8



**8 CANALES + EFECTOS DIGITALES**

- \*8 ENTRADAS
- \*4 MONO + 2 STEREO
- \*6 CANALES \*MONITOR
- \*PHANTOM POWER
- \*EFECTOS DIGITALES
- \*DISPLAY DIGITAL
- \*ECUALIZADOR POR CANAL Y PANELO
- \*2 AUXILIARES CON CONTROL POR CANAL
- \*ENTRADA Y SALIDA AUX RCA
- \*SALIDA ENTRADA DE EFECTOS
- \*SALIDA MASTER XLR



## MIX PRO 10



**10 CANALES + EFECTOS DIGITALES**

- \*10 ENTRADAS
- \*6 MONO + 2 STEREO
- \*6 CANALES \*MONITOR
- \*PHANTOM POWER
- \*EFECTOS DIGITALES
- \*DISPLAY DIGITAL
- \*ECUALIZADOR POR CANAL Y PANELO
- \*2 AUXILIARES CON CONTROL POR CANAL
- \*ENTRADA Y SALIDA AUX RCA
- \*SALIDA ENTRADA DE EFECTOS
- \*SALIDA MASTER XLR



### MP3 SERIES PL-1500 POWER II

ALTA CALIDAD, SERIE HIGH POWER  
AHORA CON SINCRONIZACION INALAMBRICA  
MP3 CON LECTOR DE CARPETAS!!  
EQ 5 BANDAS/ 3 ENTRADAS!!



### PL-1200 POWER II

**BAFLE POTENCIADO CON MP3 800W  
CON CONTROL REMOTO INCLUIDO**  
\*2 VIAS 300W RMS 1000W PICO  
\*AMPLIFICADOR BI AMPLIFICADO  
\*WOOFER 12" + BOCINA C/DRIVER TITANIUM  
\*SALIDA POTENCIADA PARA OTRO BAFLE  
\*SISTEMA BLUETOOTH\* RADIO FM  
\*REPRODUCTOR DE MP3 CON DISPLAY LCD  
\*ENTRADA USB Y SD CARD  
\*3 ENTRADAS.  
\*CONTROL DE GANANCIA POR CANAL



\*PRECIO MAS IMP INTERNOS



\*PRECIO MAS IMP INTERNOS

**BAFLE POTENCIADO CON MP3 1000W  
CON CONTROL REMOTO INCLUIDO**  
\*2 VIAS 500W RMS 1000W PICO  
\*AMPLIFICADOR BI AMPLIFICADO DE ALTA CALIDAD  
\*WOOFER 15" + BOCINA C/DRIVER TITANIUM  
\*SALIDA POTENCIADA PARA OTRO BAFLE  
\*SISTEMA BLUETOOTH  
\*RADIO FM  
\*REPRODUCTOR DE MP3 CON DISPLAY LCD  
\*ENTRADA USB Y SD CARD  
\*2 ENTRADAS XLR, PLUG P/MIC O INSTRUM.  
\*1 ENTRADA LINEA RCA  
\*CONTROL DE GANANCIA POR CANAL



### PL-1540 POWER

**BAFLE POTENCIADO CON MP3 1000W**  
\*2 VIAS 400W RMS 1000W PICO  
\*WOOFER 15" + BOCINA C/DRIVER TITANIUM  
\*SALIDA POTENCIADA PARA OTRO BAFLE  
\*SISTEMA BLUETOOTH  
\*REPRODUCTOR DE MP3 CON DISPLAY LCD  
\*ENTRADA USB Y SD CARD  
\*CONTROL REMOTO  
\*ECUALIZADOR GENERAL 5 BANDAS  
\*2 ENTRADAS XLR, PLUG P/MIC O INSTRUM.  
\*1 ENTRADA XLR, RCA ST  
\*CONTROL DE GANANCIA POR CANAL



CON MANIJA Y RUEDAS

\*PRECIO MAS IMP INTERNOS



### POWERED SUB 15

**BAFLE POTENCIADO CON MP3 1000W**  
\*2 VIAS 400W RMS 1000W PICO  
\*WOOFER 15" + BOCINA C/DRIVER TITANIUM  
\*SALIDA POTENCIADA PARA OTRO BAFLE  
\*SISTEMA TRANSMISION INALAMBRICA BT  
\*RADIO FM \*NFC \*EQ 5 BANDAS  
\*CONTROL REMOTO  
\*REPRODUCTOR DE MP3 CON DISPLAY LCD  
\*LEE CARPETAS  
\*ENTRADA USB Y SD CARD  
\*ECUALIZADOR GENERAL 5 BANDAS  
\*1 ENTRADAS XLR, PLUG P/MIC O INSTRUM.  
\*1 ENTRADA XLR, RCA ST  
\*CONTROL DE GANANCIA POR CANAL



\*PRECIO MAS IMP INTERNOS



### PL-1030 MP3 POWER

CON BLUETOOTH Y  
CONTROL REMOTO!!

**BAFLE POTENCIADO CON MP3 600W**

\*2 VIAS 200W RMS 600W PICO  
\*WOOFER 10" + BOCINA C/DRIVER TITANIUM  
\*SALIDA POTENCIADA PARA OTRO BAFLE  
\*CONTROL REMOTO MULTI FUNCION  
\*REPRODUCTOR DE MP3 CON DISPLAY LCD  
\*ENTRADA USB Y SD CARD  
\*1 ENTRADAS XLR, PLUG P/MIC O INSTRUM.  
\*1 ENTRADA XLR, RCA ST  
\*CONTROL DE GANANCIA POR CANAL  
\*CONTROL MASTER GRAVES Y AGUDOS GENERAL  
\*INDICADOR DE ENCENDIDO Y PICOS  
\*DIMENSIONES:360\*270\*520 mm PESO: 16 kg



\*PRECIO MAS IMP INTERNOS



### PL-1230 MP3 POWER

**BAFLE POTENCIADO CON MP3 800W**

\*2 VIAS 350W RMS 800W PICO  
\*BLUETOOTH + NFC NUEVA TECNOLOGIA  
\*RADIO FM  
\*WOOFER 12" + BOCINA C/DRIVER TITANIUM  
\*SALIDA POTENCIADA PARA OTRO BAFLE  
\*REPRODUCTOR DE MP3 CON DISPLAY LCD  
\*ENTRADA USB Y SD CARD  
\*ECUALIZADOR GENERAL 5 BANDAS  
\*1 ENTRADAS XLR, PLUG P/MIC O INSTRUM.  
\*1 ENTRADA XLR, RCA ST  
\*CONTROL DE GANANCIA POR CANAL  
\*DIMENSIONES:420\*310\*585 mm PESO: 20 kg



\*PRECIO MAS IMP INTERNOS



### PL-830 MP3 POWER

CON CONTROL REMOTO  
BLUETOOTH Y RADIO FM!!

**BAFLE POTENCIADO CON MP3 600W**

\*2 VIAS 200W RMS 600W PICO  
\*WOOFER 8" + DRIVER TITANIUM  
\*SALIDA POTENCIADA PARA OTRO BAFLE  
\*CONTROL REMOTO MULTI FUNCION  
\*RADIO FM  
\*MP3 CON DISPLAY LCD  
\*ENTRADA USB Y SD CARD  
\*ECUALIZADOR GENERAL GRAVES Y AGUDOS  
\*1 ENTRADAS XLR, PLUG P/MIC O INSTRUM.  
\*1 ENTRADA XLR, RCA ST  
\*INDICADOR DE ENCENDIDO Y PICOS  
\*DIMENSIONES:295\*225\*425 mm PESO: 14 kg



\*PRECIO MAS IMP INTERNOS



### PL-1540 POWER MP3

ECO SERIES

**BAFLE POTENCIADO CON MP3 600W**

\*2 VIAS 250W RMS 600W PICO  
\*WOOFER 15" + DRIVER TITANIUM  
\*SALIDA POTENCIADA PARA OTRO BAFLE  
\*REPRODUCTOR DE MP3 CON DISPLAY LCD  
\*ENTRADA USB Y SD CARD\*LEE CARPETAS  
\*RADIO FM\*BLUETOOTH\*NFC  
\*EQ 5 BANDAS  
\*RUEDAS PARA TRASLADO  
\*2 ENTRADAS  
\*RF: 40 - 18 kHz \*Eficiencia: 98 dB  
\*DIMENSIONES:460\*400\*685 mm PESO: 26 kg



\*PRECIO MAS IMP INTERNOS



### PL-1240 POWER MP3

ECO SERIES

**BAFLE POTENCIADO CON MP3 350W**

\*2 VIAS 175W RMS 350W PICO  
\*WOOFER 12" + DRIVER TITANIUM  
\*SALIDA POTENCIADA PARA OTRO BAFLE  
\*REPRODUCTOR DE MP3 CON DISPLAY LCD  
\*ENTRADA USB Y SD CARD\*LEE CARPETAS  
\*BLUETOOTH\*NFC  
\*2 ENTRADAS  
\*RF: 40 - 18 kHz \*Eficiencia: 98 dB  
\*DIMENSIONES:380\*320\*570 mm  
\*PESO: 14 kg



\*PRECIO MAS IMP INTERNOS





### NUEVOS PRO SERIES, MAS POTENCIA MEJOR PRECIO

## PL-1550 POWER 18"

PRO SERIES

BAFLE POTENCIADO CON MP3 1000W  
\*MANEJALO DESDE TU CELULAR CON EL SISTEMA BLUETOOTH  
\*CONTROL REMOTO MULTI FUNCION  
\*2 VIAS 500W RMS 1000W PICO  
\*WOOFER 18" 3" VC 70 oz + BOCINA C/DRIVER TITANIUM 1.75"  
\*SALIDA POTENCIADA PARA OTRO BAFLE  
\*REPRODUCTOR DE MP3 CON DISPLAY LCD  
\*ENTRADA USB Y SD CARD  
\*RADIO FM  
\*ECUALIZADOR GENERAL GRAVES, MEDIOS Y AGUDOS  
\*ENTRADAS XLR, PLUG P/MIC O INSTRUMENTOS  
\*ENTRADA RCA  
\*CONTROL DE GANANCIA POR CANAL  
\*INDICADOR DE ENCENDIDO Y PICOS  
\*RF: 40 - 18 kHz \*Eficiencia: 98 dB  
\*DIMENSIONES: 615\*560\*880 mm PESO: 29.7 kg

\*PRECIO MAS IMP INTERNOS



## PL-1540 POWER

PRO SERIES

BAFLE POTENCIADO CON MP3 1000W  
\*MANEJALO DESDE TU CELULAR CON EL SISTEMA BLUETOOTH  
\*CONTROL REMOTO MULTI FUNCION  
\*2 VIAS 250W RMS 500W PICO  
\*WOOFER 15" 2.5" VC 50 oz + BOCINA C/DRIVER TITANIUM 1.35"  
\*SALIDA POTENCIADA PARA OTRO BAFLE  
\*REPRODUCTOR DE MP3 CON DISPLAY LCD  
\*ENTRADA USB Y SD CARD \*RADIO FM  
\*ECUALIZADOR GENERAL 5 BANDAS  
\*ENTRADAS XLR, PLUG P/MIC O INSTRUM.  
\*ENTRADA RCA  
\*DIMENSIONES: 485\*405\*750 mm PESO: 15.3 kg

\*PRECIO MAS IMP INTERNOS



## PL-1240 POWER

PRO SERIES

BAFLE POTENCIADO CON MP3 800W  
\*MANEJALO DESDE TU CELULAR CON EL SISTEMA BLUETOOTH  
\*CONTROL REMOTO MULTI FUNCION  
\*2 VIAS 200W RMS 400W PICO  
\*WOOFER 12" 2" VC 40 oz + BOCINA C/DRIVER TITANIUM 1.35"  
\*SALIDA POTENCIADA PARA OTRO BAFLE  
\*REPRODUCTOR DE MP3 CON DISPLAY LCD  
\*ENTRADA USB Y SD CARD \*RADIO FM  
\*ECUALIZADOR GENERAL 5 BANDAS  
\*ENTRADAS XLR, PLUG P/MIC O INSTRUM. \*ENTRADA RCA  
\*CONTROL DE GANANCIA POR CANAL  
\*INDICADOR DE ENCENDIDO Y PICOS  
\*DIMENSIONES: 420\*345\*635 mm PESO: 11.5 kg

\*PRECIO MAS IMP INTERNOS



## PL-1040 POWER

PRO SERIES

BAFLE POTENCIADO CON MP3 500W  
\*MANEJALO DESDE TU CELULAR CON EL SISTEMA BLUETOOTH  
\*CONTROL REMOTO MULTI FUNCION  
\*2 VIAS 180W RMS 360W PICO  
\*WOOFER 10" 1.5" VC 30 oz + BOCINA C/DRIVER TITANIUM 1"  
\*SALIDA POTENCIADA PARA BAFLE PASIVO  
\*MP3 CON DISPLAY LCD \*ENTRADA USB Y SD CARD  
\*RADIO FM  
\*ENTRADAS XLR, PLUG P/MIC O INSTRUM.  
\*ENTRADA RCA / MINI PLUG  
\*RF: 40 - 18 kHz \*Eficiencia: 98 dB  
\*DIMENSIONES: 355\*300\*540 mm PESO: 7.25 kg



## PL-840 POWER

PRO SERIES

BAFLE POTENCIADO CON MP3 400W  
\*MANEJALO DESDE TU CELULAR CON EL SISTEMA BLUETOOTH  
\*CONTROL REMOTO MULTI FUNCION \*2 VIAS 150W RMS 300W PICO  
\*WOOFER 8" 1.5" VC 30 oz + BOCINA C/DRIVER TITANIUM 1"  
\*SALIDA POTENCIADA PARA BAFLE PASIVO  
\*REPRODUCTOR DE MP3 CON DISPLAY  
\*ENTRADA USB Y SD CARD \*RADIO FM  
\*ENTRADAS PLUG P/MIC O INSTRUM.  
\*ENTRADA RCA / MINI PLUG  
\*CONTROL DE GANANCIA POR CANAL  
\*INDICADOR DE ENCENDIDO Y PICOS  
\*RF: 40 - 18 kHz \*Eficiencia: 98 dB  
\*DIMENSIONES: 290\*245\*440 mm PESO: 5.95 kg



\*PRECIO MAS IMP INTERNOS



THE NEW MILLENIUM LIGHT & SOUND

[www.GBRsoundlight.com](http://www.GBRsoundlight.com)



# SOUND SERIES BAFLES

## PL-1530 POWER BAFLE POTENCIADO 15" 1000W



- \*2 VIAS 400W RMS 1000W PICO
- \*WOOFER 15" + BOCINA C/DRIVER TITANIUM
- \*SALIDA POTENCIADA PARA OTRO BAFLE
- \*2 ENTRADAS XLR, PLUG P/MIC O INSTRUM.
- \*1 ENTRADA XLR, RCA ST
- \*CONTROL DE GANANCIA POR CANAL
- \*CONTROL MASTER GRAVES Y AGUDOS GENERAL
- \*INDICADOR DE ENCENDIDO Y PICOS
- \*RF: 40 - 18 kHz \*Eficiencia: 98 dB
- \*DIMENSIONES: 460\*400\*685 mm PESO: 26 kg



## PL-1230 POWER BAFLE POTENCIADO 12" 800W



- \*2 VIAS 350W RMS 800W PICO
- \*WOOFER 12" + BOCINA C/DRIVER TITANIUM
- \*SALIDA POTENCIADA PARA OTRO BAFLE
- \*1 ENTRADAS XLR, PLUG P/MIC O INSTRUM.
- \*1 ENTRADA XLR, RCA ST
- \*CONTROL DE GANANCIA POR CANAL
- \*CONTROL MASTER GRAVES Y AGUDOS GENERAL
- \*INDICADOR DE ENCENDIDO Y PICOS
- \*RF: 50 - 18 kHz \*Eficiencia: 96 dB
- \*DIMENSIONES: 420\*310\*585 mm PESO: 20 kg



## PL-1030 POWER



### BAFLE POTENCIADO 10" 400W MAX

- \*2 VIAS 150W RMS 400W PICO
- \*WOOFER 10" + BOCINA C/DRIVER TITANIUM
- \*SALIDA POTENCIADA PARA OTRO BAFLE
- \*1 ENTRADAS XLR, PLUG P/MIC O INSTRUM.
- \*1 ENTRADA XLR, RCA ST
- \*CONTROL DE GANANCIA POR CANAL
- \*CONTROL GRAVES Y AGUDOS GENERAL
- \*INDICADOR DE ENCENDIDO Y PICOS
- \*RF: 55 - 18 kHz \*Eficiencia: 94 dB
- \*DIMENSIONES: 360\*270\*520 mm



## PL-830 POWER



### BAFLE POTENCIADO 8" 350W MAX

- \*2 VIAS 150W RMS 350W PICO
- \*WOOFER 8" + BOCINA C/DRIVER TITANIUM
- \*SALIDA POTENCIADA PARA OTRO BAFLE
- \*1 ENTRADAS XLR, PLUG P/MIC O INSTRUM.
- \*1 ENTRADA XLR, RCA ST
- \*CONTROL DE GANANCIA POR CANAL
- \*CONTROL GRAVES Y AGUDOS GENERAL
- \*INDICADOR DE ENCENDIDO Y PICOS
- \*RF: 55 - 18 kHz \*Eficiencia: 94 dB
- \*DIMENSIONES: 295\*225\*425 mm



## PA-2580

### BAFLE 2 VIAS WOOFER 2X15" 800W DRIVER TITANIUM

- POTENCIA: 400W RMS 800W PICO
- \*SOPORTE PARA MONITOR
- \*IMAN: 60 Oz \*BOBINA: 3" KSV
- \*FR: 40-18Khz(-10dB) \*EFICIENCIA: 98dB
- \*IMPEDANCIA: 8 Ohm \*DRIVER TITANIUM
- \*VCD: 1.75"(44mm) \*FR: 1.2Khz-18Khz

## PL1240 ECO SERIES



### BAFLE 2 VIAS WOOFER 12" 300W

- POTENCIA: 150W RMS 300W PICO
- \*INCLINACION PARA MONITOR
- \*IMAN: 60 Oz \*BOBINA: 3" KSV
- \*FR: 40-18Khz(-10dB) \*EFICIENCIA: 98dB
- \*IMPEDANCIA: 8 Ohm
- \*DRIVER TITANIUM
- \*VCD: 1.75"(44mm) \*FR: 1.2Khz-18Khz



## PL-1500

### BAFLE 2 VIAS WOOFER 15" 1000W DRIVER TITANIUM

- POTENCIA: 400W RMS 1000W PICO
- \*SELECTOR PARA BI AMPLIFICACION O FULL RANGE
- \*IMAN: 60 Oz \*BOBINA: 3" KSV
- \*FR: 40-18Khz(-10dB) \*EFICIENCIA: 98dB
- \*IMPEDANCIA: 8 Ohm
- \*VCD: 1.75"(44mm) \*FR: 1.2Khz-18Khz

## PL1540 ECO SERIES



### BAFLE 2 VIAS WOOFER 15" 500W

- POTENCIA: 200W RMS 500W PICO
- \*INCLINACION PARA MONITOR
- \*IMAN: 60 Oz \*BOBINA: 3" KSV
- \*FR: 40-18Khz(-10dB) \*EFICIENCIA: 98dB
- \*IMPEDANCIA: 8 Ohm
- \*DRIVER TITANIUM
- \*VCD: 1.75"(44mm) \*FR: 1.2Khz-18Khz

NEW  
PRODUCT



## PL-1200

### BAFLE 2 VIAS WOOFER 12" 800W DRIVER TITANIUM

- POTENCIA: 300W RMS 600W PICO
- \*SELECTOR PARA BI AMPLIFICACION O FULL RANGE
- \*IMAN: 50 Oz \*BOBINA: 2.5" KSV
- \*FR: 40-18Khz(-10dB) \*EFICIENCIA: 97dB
- \*IMPEDANCIA: 8 Ohm

## PA1270



### GABINETE PLASTICO INYECTADO

### BAFLE 2 VIAS WOOFER 12" 600W DRIVER TITANIUM

- POTENCIA: 200W RMS 600W PICO
- \*SOPORTE PARA MONITOR
- \*IMAN: 60 Oz \*BOBINA: 3" KSV
- \*FR: 40-18Khz(-10dB)
- \*EFICIENCIA: 98dB IMPEDANCIA: 8 Ohm
- \*DRIVER TITANIUM \*VCD: 1.75"(44mm)
- \*FR: 1.2Khz-18Khz

DIAFRAGMA PL1230-1260 VC



## PA-1570

### BAFLE 2 VIAS WOOFER 15" 800W DRIVER TITANIUM

- POTENCIA: 300W RMS 800W PICO
- \*SOPORTE PARA MONITOR
- \*IMAN: 60 Oz \*BOBINA: 3" KSV
- \*FR: 40-18Khz(-10dB) \*EFICIENCIA: 98dB
- \*IMPEDANCIA: 8 Ohm
- \*DRIVER TITANIUM
- \*VCD: 1.75"(44mm) \*FR: 1.2Khz-18Khz

DIAFRAGMA PL-1560-1585 VC

## PA-870



### GABINETE PLASTICO INYECTADO

### BAFLE 2 VIAS WOOFER 8" 600W

- 1 BOCINA 4" x 10.5" C/ DRIVER
- \*ADAPTADOR PARA TRIPODE
- \*POTENCIA: 200 W RMS 600W PICO
- \*IMPEDANCIA: 8 Ohms \*ENTRADA: SPEAKON
- \*RF: 30 - 22 kHz \*EFICIENCIA: 80 dB

DIAFRAGMA PL830 VC



### PA-1080

GABINETE PLASTICO INYECTADO  
**BAFLE 2 VIAS WOOFER 10" 600W**  
**DRIVER DE ALTA CALDIAD**  
POTENCIA: 200W RMS 600W PICO  
\*SOPORTE PARA MONITOR  
\*ADAPTADOR PARA TRIPODE  
\*IMAN: 40 Oz \*BOBINA: 2" KSV  
\*FR: 50-18KHz (-10dB) \*EFICIENCIA: 94dB  
\*IMPEDANCIA: 8 Ohm

### COMPACT-8020 W / 8020 B

### CONTROL 5!!



GABINETE PLASTICO INYECTADO  
2 VIAS  
Woofer de 8"  
Tweeter 2" DOMO  
150W RMS 300W PICO  
PSP-8 NEGRO  
PSP-8W BLANCO

### COMPACT-4030 W / COMPACT-4030 B

### COMPACT-5030 W / COMPACT-5030 B

### COMPACT-6030 B / COMPACT-6080 W



EL PAR

GABINETES PLASTICOS INYECTADOS  
\*3 VIAS \*WOOFER 4" \*MEDIOS 2"  
\*TWEETER 1" \*60W RMS 120W PICO  
\*DIM: 240\*145\*120 MM

\*B: NEGRO \*W BLANCO



GABINETES PLASTICOS INYECTADOS  
\*3 VIAS \*WOOFER de 5" \*MEDIOS 2"  
\*TWEETER 1" \*80W RMS 160W PICO  
\*B: NEGRO \*W BLANCO

EL PAR



EL PAR

GABINETE PLASTICO INYECTADO  
2 VIAS 200W 8 OHMS Woofer de 6.5" Tweeter 1"  
FR: 60 Hz - 20 kHz \*100W RMS 200W PICO  
\*B: NEGRO \*W: BLANCO

NEW  
PRODUCT

### PL-1850 PASIVOS PRO SERIES

NEW  
PRODUCT

### PL-1540

\*BAFLE 18" 2 VIAS 1000W  
\*POTENCIA 500W RMS 1000W PICO  
\*WOOFER 18" 3" VC 70 oz  
\*BOCINA C/DRIVER TITANIUM 1.75"  
\*RF: 40 - 18 kHz  
\*Eficiencia: 98 dB  
\*RUEDAS PARA TRASLADO  
\*DIMENSIONES: 615\*560\*880 mm  
\*PESO: 27.5 kg

\*BAFLE 15" 2 VIAS 800W  
\*2 VIAS 250W RMS 500W PICO  
\*WOOFER 15" 2.5" VC 50 oz  
\*BOCINA C/DRIVER TITANIUM 1.35"  
\*RF: 40 - 18 kHz  
\*Eficiencia: 98 dB  
\*RUEDAS PARA TRASLADO  
\*DIMENSIONES: 485\*405\*750mm  
\*PESO: 13.35 kg

NEW  
PRODUCT

### PL-1240

NEW  
PRODUCT

### PL-1040

\*BAFLE 12" 2 VIAS 600W  
\*2 VIAS 200W RMS 400W PICO  
\*WOOFER 12" 2" VC 40 oz  
\*BOCINA C/DRIVER TITANIUM 1.35"  
\*RF: 40 - 18 kHz  
\*Eficiencia: 98 dB  
\*DIMENSIONES: 420\*345\*635 mm  
\*PESO: 9.7 kg

\*BAFLE 10" 2 VIAS 500W  
\*POTENCIA 180W RMS 360W PICO  
\*WOOFER 10" 1.5" VC 30 oz  
\*BOCINA C/DRIVER TITANIUM 1"  
\*RF: 40 - 18 kHz  
\*Eficiencia: 98 dB  
\*DIMENSIONES: 355\*300\*540 mm  
\*PESO: 6.35 kg

NEW  
PRODUCT

### PL-840

NEW  
PRODUCT

### GB-118

\*BAFLE 8" 2 VIAS 400W  
\*POTENCIA 150W RMS 300W PICO  
\*WOOFER 8" 1.5" VC 30 oz  
\*BOCINA C/DRIVER TITANIUM 1"  
\*RF: 40 - 18 kHz  
\*Eficiencia: 98 dB  
\*DIMENSIONES: 290\*245\*440 mm  
\*PESO: 4.95 kg

**BAFLE 3 VIAS WOOFER 18"**  
5 TWEETER + BOCINA CON DRIVER  
Impedancia: 8 Ohms  
Potencia: 400W RMS 800W PICO  
Resp.Frec: 50 Hz- 19 kHz  
Eficiencia: 93 dB

### BAFLES PS SERIES



### GB-115

#### BAFLE 3 VIAS WOOFER 15"

5 TWEETER + BOCINA CON DRIVER  
Impedancia: 8 Ohms  
Potencia: 300W RMS 600W PICO  
Resp.Frec: 50 Hz- 19 kHz  
Eficiencia: 93 dB



### PS150

#### BAFLE 2 VIAS WOOFER 15"

DRIVER TITANIUM  
Impedancia: 8 Ohm  
Potencia :400 W RMS 800W PICO  
Resp.Frec: 55Hz- 20kHz  
Sensibilidad 96dB



### PS210

#### BAFLE 2 VIAS 2 WOOFER 15"

DRIVER TITANIUM  
Impedancia: 8 Ohm  
Potencia :500 W RMS 1000W PICO  
Resp.Frec: 55Hz- 20kHz  
Sensibilidad 96dB



### PS120

#### BAFLE 2 VIAS WOOFER 12"

DRIVER TITANIUM  
Impedancia: 8 Ohm  
Potencia :300 W RMS 600W PICO  
Resp.Frec: 60Hz- 20kHz  
Sensibilidad 94dB



### POWERED SUB 15

\*SUB WOOFER POTENCIADO 15" 600W  
\*SALIDA PARA BAFLE PASIVO  
\*CONTROL DE GANANCIA  
\*CONTROL DE FRECUENCIA  
\*ALFOMBRADO CON ESQUINEROS  
\*POTENCIA: 300W RMS 600W PICO  
\*RESP. EN FRECUENCIA: 45-3.5 KHZ  
\*EFICIENCIA: 98 dB  
\*DIM:45\*46,5\*54CM  
\*PESO: 25 Kg



### POWERED SUB 18

\*SUB WOOFER POTENCIADO 18" 800W  
\*SALIDA PARA BAFLE PASIVO  
\*CONTROL DE GANANCIA  
\*CONTROL DE FRECUENCIA  
\*ALFOMBRADO CON ESQUINEROS  
\*POTENCIA: 400W RMS 800W PICO  
\*RESP. EN FRECUENCIA: 40-2 KHZ  
\*EFICIENCIA: 93 dB  
\*DIM:61.5\*51.5\*65.5 CM  
\*PESO: 34 Kg

### CAJA DE GRAVES:



### SUB-15 PA

#### BAFLE DE GRAVES 15"

\*IMPEDANCIA:8 OHMS  
\*POTENCIA : 300W RMS 600W PICO  
\*RF (HZ): 45-3.5 KHz  
\*SPL 95dB  
\*DIMENSIONES (en mm): 610 \* 530 \* 527  
\*PESO: 32.5 Kg.  
\*EFICIENCIA: 98 Db  
\*DIM:45\*46,5\*54CM  
\*PESO: 23 Kg



### SUB-18 PA

\*SUB WOOFER DE ALTO RENDIMIENTO  
\*WOOFER DE 18"  
\*ALFOMBRADO CON ESQUINEROS  
\*IMPEDANCIA: 8 Ohm  
\*POTENCIA: 400W RMS 800W PICO  
\*RESP. EN FRECUENCIA: 40-2 KHZ  
\*EFICIENCIA: 93 dB  
\*DIM:61.5\*51.5\*65.5 CM  
\*PESO: 32 Kg

### BAFLES PARA INTemperie



### PS-405

#### BAFLE INTEMPERIE

\*RESISTENTE AL AGUA  
\*EXCELENTE TERMINACION EN ALUMINIO  
\*4 PARLANTES X 5"  
\*80W TRAF0 DE LINEA 100V  
\*DIMENSIONES: 60\*11.50\*18 CM  
\*POR UNIDAD



### PS-305

#### BAFLE INTEMPERIE

\*RESISTENTE AL AGUA  
\*TERMINACION EN ALUMINIO  
\*3 PARLANTES X 5"  
\*60W TRAF0 DE LINEA 100V  
\*DIMENSIONES: 48\*11.50\*18 CM  
\*POR UNIDAD



#### BAFLE INTEMPERIE

\*RESISTENTE AL AGUA  
\*E TERMINACION EN ALUMINIO  
\*2 PARLANTES X 5"  
\*40W TRAF0 DE LINEA 10W 100V  
\*DIMENSIONES: 35\*11.50\*18 CM  
\*POR UNIDAD

### HP-15 PLUS

Woofer 15" 1000w rms 2000w pico  
\*Potencia :1000 W RMS 2000W PICO  
\*Resp.Frec: 36Hz- 2kHz  
\*Sensibilidad 98dB  
\*Imán 2x 100 Oz  
\*Campana aluminio  
\*Bobina 4"



### PLATINUM PRO



### HP-18 PLUS

Woofer 18" 1000w rms 2000w pico  
\*Potencia :1000 W RMS 2000W PICO  
\*Resp.Frec: 36Hz- 2kHz  
\*Sensibilidad 98dB  
\*Imán 2x 100 Oz\*Campana aluminio  
\*Bobina 4"

### PASIVOS

La nueva serie te ofrece un sonido y calidad de alto rendimiento  
Proba un nuevo concepto en sonido!! disfruta PLATINUM PRO  
DISEÑADO PARA LOS MAS EXIGENTES



### PT-1570

**BAFLE 2 VIAS WOOFER 15"**  
**DRIVER 1.75" TITANIUM**  
\*Impedancia: 8 Ohms  
\*Potencia :500 W RMS 1000W PICO  
\*Resp.Frec: 55 Hz- 20 kHz  
\*Sensibilidad 97 dB  
\*SPL: 125Db  
\*DIM: 44\*45\*75 CM  
\*Puntos de agarre para instalación

### PT-2170

**BAFLE 2 VIAS 2 WOOFER 15"**  
**DRIVER 1.75" TITANIUM**  
\*Impedancia: 8 Ohms  
\*Potencia :800 W RMS 1600W PICO  
\*Resp.Frec: 45 Hz- 20 kHz  
\*Sensibilidad 99dB  
\*SPL: 128dB  
\*Ruedas reforzada para traslado  
\*DIM: 44\*45\*116 CM  
\*Puntos de agarre para instalación



### PT-1270

**BAFLE 2 VIAS WOOFER 12"**  
**DRIVER 1.34" TITANIUM**  
\*Impedancia: 8 Ohms  
\*Potencia :400 W RMS 800W PICO  
\*Resp.Frec: 60Hz- 20kHz  
\*Sensibilidad 96dB  
\*SPL: 120dB  
\*DIM: 39\*40\*63,5 CM  
\*Puntos de agarre para instalación

### DA-1575



**BAFLE 2 VIAS WOOFER 15" 3" VC , IMAN 70 OZ**  
**DRIVER 1.75" TITANIUM**  
\*Impedancia: 8 Ohms  
\*Potencia :600 W RMS 1200W PICO  
\*Resp.Frec: 55 Hz- 20 kHz  
\*Sensibilidad 97 dB  
\*SPL: 125Db  
\*Dimensiones:475\*470\*765mm  
\*Peso:24.7 Kg

### DA-1275



**BAFLE 2 VIAS WOOFER 12" 3" VC, IMAN 60 OZ**  
**DRIVER 1.75" TITANIUM**  
\*Impedancia: 8 Ohms  
\*Potencia :500 W RMS 1000W PICO  
\*Resp.Frec: 60Hz- 20kHz  
\*Sensibilidad 96dB  
\*SPL: 120dB  
\*Dimensiones:430\*415\*650 mm \* Peso 19.2 Kg

### PL-1530 POWER PLATINUM PRO

#### ACTIVO DIGITAL



**BAFLE POTENCIADO DIGITAL 2 VIAS 15"**  
\*WOOFER 15" 3" VC , IMAN 70 OZ  
\*DRIVER 1.75" TITANIUM  
\*Potencia :500 W RMS 1000W PICO  
\*Salida potenciada para baffle pasivo  
\*Boost system, para acentura los graves  
\*Corte de 120Hz, para aplicar en sistemas bi amplificados  
\*Entrada linea/mic  
\*Salida pasiva  
\*Control de nivel  
\*Resp.Frec: 55 Hz- 20 kHz  
\*Sensibilidad 97 dB  
\*SPL: 125Db  
\*Dimensiones:475\*470\*765mm  
\*Peso:26.9 Kg

### PL-1230 POWER PLATINUM PRO

#### ACTIVO DIGITAL



**BAFLE POTENCIADO DIGITAL 2 VIAS 15"**  
\*WOOFER 12" 3" VC , IMAN 60 OZ  
\*DRIVER 1.75" TITANIUM  
\*Potencia :500 W RMS 1000W PICO  
\*Salida potenciada para baffle pasivo  
\*Boost system, para acentura los graves  
\*Corte de 120Hz, para aplicar en sistemas bi amplificados  
\*Entrada linea/mic  
\*Salida pasiva \*Control de nivel  
\*Resp.Frec: 55 Hz- 20 kHz\*Sensibilidad 97 dB  
\*SPL: 125Db  
\*Dimensiones:430\*415\*650mm \*Peso:21 Kg



**NEW  
PRODUCT**

## SUB ARRAY 2000 PLUS SERIES ACTIVO



**BAFLE POTENCIADO 18"**  
**PARLANTE FUNDICION**  
\*WOOFER 18" , 4" VC 125 OZ  
\*Potencia 800W RMS 1600w pico  
\*Control de frecuencia  
\*SALIDA PARA SISTEMA BI AMPLIFICADO  
\*INVERSION DE FASE  
\*Control de ganancia  
\*Resp Frec: 40Hz -1KHz  
\*Sensibilidad 98 dB  
\*SPL: 128 Db  
\*Dimensiones: 755\*570\*650 mm  
\*Peso: 54,6 Kg

**NEW  
PRODUCT**

## SUB ARRAY 2000P PLUS SERIES



### PASIVO

**BAFLESUB WOOFER 1 VIA 18"**  
**PARLANTE DE FUNDICION**  
\*WOOFER 18" , 4" VC 125 OZ  
\*Potencia 800W RMS 1600w pico  
\*Resp Frec: 40Hz -1KHz  
\*Sensibilidad 98 dB  
\*SPL: 128 dB  
\*Dimensiones: 755\*570\*650 mm  
\*Peso: 47,35 Kg



## SUB ARRAY 2000 ACTIVO



**BAFLE POTENCIADO 18"**  
\*Potencia 600W RMS 1200w pico  
\*Control de frecuencia  
\*Control de ganancia  
\*Resp Frec: 40Hz -1KHz  
\*Sensibilidad 98 dB  
\*SPL: 128 dB

## SUB ARRAY 2000P PASIVO



**BAFLESUB WOOFER 1 VIA 18"**  
\*Potencia 600W RMS 1200w pico  
\*Resp Frec: 40Hz -1KHz  
\*Sensibilidad 98 dB  
\*SPL: 128 dB

## ARRAY-700-PA PASIVO PLUS SERIES

**NEW  
PRODUCT**



**BAFLE MONITOR 2 VIAS WOOFER 15"**  
\*DRIVER 1.34" TITANIUM  
\*COAXIAL  
\*Potencia :400 W RMS 800W PICO  
\*Resp.Frec: 55Hz- 20kHz  
\*Sensibilidad 98dB  
\*Impedancia: 8 Ohms  
\*SPL: 128dB  
\*DIM:49,5\*42,5\*58,5 CM



**NEW  
PRODUCT**

## ARRAY-700 PLUS SERIES ACTIVO DIGITAL

**BAFLE MONITOR 15" 800W DISFRUTA EL MEJOR SONIDO**

**\*BAFLE ACTIVO MONITOR**  
**\*2 VIAS WOOFER COAXIAL 15"**  
\*SALIDA PARA PASIVO  
\*EQ GRAVES,MEDIOS Y AGUDOS  
\*DRIVER 1.34" TITANIUM  
\*Potencia :400 W RMS 800W PICO  
\*Resp.Frec: 55Hz- 20kHz  
\*Sensibilidad 98dB  
\*Impedancia: 8 Ohms  
\*SPL: 128dB  
\*DIM:49,5\*42,5\*58,5 CM



## ARRAY-700-PA PASIVO



**BAFLE MONITOR 2 VIAS WOOFER 15"**  
\*DRIVER 1.34" TITANIUM  
\*COAXIAL  
\*Potencia :300 W RMS 600W PICO  
\*Resp.Frec: 55Hz- 20kHz  
\*Sensibilidad 98dB  
\*Impedancia: 8 Ohms  
\*SPL: 128dB  
\*DIM:49,5\*42,5\*58,5 CM



**NEW  
PRODUCT**

## ARRAY-700 ACTIVO

**BAFLE MONITOR 15" 600W DISFRUTA EL MEJOR SONIDO**

**\*BAFLE ACTIVO MONITOR**  
**\*2 VIAS WOOFER COAXIAL 15"**  
\*SALIDA PARA PASIVO  
\*EQ GRAVES,MEDIOS Y AGUDOS  
\*DRIVER 1.34" TITANIUM  
\*Potencia :300 W RMS 600W PICO  
\*Resp.Frec: 55Hz- 20kHz  
\*Sensibilidad 98dB  
\*Impedancia: 8 Ohms  
\*SPL: 128dB  
\*DIM:49,5\*42,5\*58,5 CM



# PLATINUM PRO HIGH POWER SERIES

## COMBOS ACTIVOS DIGITAL



## COMBO ARRAY ACCESSORIES

### SP-800

\*SOPORTE REFORZADO ARRAY 800/1000  
\*REGULABLE, \*ALTA CALIDAD



EL PAR



## COMBO ARRAY

LOS COMBOS ARRAY TE OFRECEN CALIDAD, DEFINICION Y UN TAMAÑO COMPACTO DE ALTO RENDIMIENTO  
**COMBO 2 ARRAY 1000+1 SUB ARRAY 1800**

### ARRAY 1000

BAFLE 10" 2 VIAS ALTO RENDIMIENTO

\*Potencia 300W RMS 600 w pico  
\*Driver titanium 1"  
\*Resp Frec: 180Hz -20 KHz  
\*Sensibilidad 97 Db \*Material MDF  
\*DIM: 49\*28,5\*30 CM \*PUNTOS DE AGARRE PARA INSTALACION

ARRAY 1000 x par

**DISTR. u\$ 299,00 MAS IVA**  
PUBLICO: u\$ 516,83 CON IVA

### SUB ARRAY 1800

SUB WOOFER POTENCIADO 18"

\*Potencia 600W RMS 1200 w pico  
\*Resp Frec: 40Hz -250Hz  
\*Sensibilidad 99 db  
\*Dos salidas potenciadas 250W X 2 para ARRAY 1000  
\*Control DSP  
\*Control de nivel y corte de frecuencia  
\*Ruedas para transporte  
\*Dim 53\*64\*60 cm  
\*Material MDF



## COMBO COMPLETO

## COMBO 2 ARRAY 800+1 SUB ARRAY 1500

### ARRAY 800

BAFLE 8" 2 VIAS ALTO RENDIMIENTO

\*Potencia 250W RMS 500 w pico  
\*Driver titanium 1" \*Resp Frec: 180Hz -20 KHz  
\*Sensibilidad 95 Db \*Material MDF  
\*DIM: 43\*25\*25 CM \*PUNTOS DE AGARRE PARA INSTALACION

ARRAY 800 x par

**DISTR. u\$ 250,00 MAS IVA**  
PUBLICO: u\$ 432,13 CON IVA

### SUB ARRAY 1500

SUB WOOFER POTENCIADO 15"

\*Potencia 500W RMS 1000 w pico  
\*Resp Frec: 40Hz -250Hz  
\*Sensibilidad 98 db  
\*Dos salidas potenciadas 200W X 2 para ARRAY 800  
\*Control DSP  
\*Control de nivel y corte de frecuencia  
\*Ruedas para transporte  
\*Material MDF \*DIM: 46\*55\*53 cm



## COMBO COMPLETO

## COMBO 2 K-1200+1 SUB ARRAY 1800

### ARRAY K-1200

BAFLE 6X4" 2 VIAS ALTO RENDIMIENTO

\*Potencia 200W RMS 400 w pico  
\*Driver titanium 1" \*Resp Frec: 180Hz -20 KHz  
\*Sensibilidad 95 Db \*Material MDF

K-1200 x par

**DISTR. u\$ 359,00 MAS IVA**  
PUBLICO: u\$ 620,54 CON IVA

### SUB ARRAY 1800

SUB WOOFER POTENCIADO 18"

\*Potencia 600W RMS 1200 w pico  
\*Resp Frec: 40Hz -250Hz  
\*Sensibilidad 99 db  
\*Dos salidas potenciadas 250W X 2 para ARRAY 1000  
\*Control DSP  
\*Control de nivel y corte de frecuencia  
\*Ruedas para transporte  
\*Dim 53\*64\*60 cm \*Material MDF



## COMBO COMPLETO

## FUNDAS ARRAY

2 FUNDAS SATELITALES K-1200 ARRAY 800/1000  
1 FUNDA SUB WOOFER SUB ARRAY 1500/1800  
ACOLCHADAS, CON CIERRE, ALTA CALIDAD

## COMBO COMPLETO (3 PIEZAS)



## SE-6689

**RADIO FM**



**EQUIPO PORTATIL CON BATERIA, MIC DE VINCHA Y MP3**  
\*POTENCIA 15W  
\*REPRODUCTOR DE MP3 USB / MICRO SD  
\*RADIO FM  
\*CONTROL REMOTO\*ENTRADA DE LINEA  
\*DISPLAY



\*PRECIO MAS IMP INTERNOS



## POWERED 1290

**BATERIA RECARGABLE + BLUETOOTH MICROFONOS INALAMBRICOS +MP3 SALIDA POTENCIADA+ LEE CARPETAS AMPLIFICADOR DIGITAL**

**BAFLE POTENCIADO CON MP3 300W**

\*2 VIAS 150W RMS 300W PICO  
\*WOOFER 12" + BOCINA C/DRIVER TITANIUM  
\*2 MIC INALAMBRICOS VHF INCLUIDOS  
\*CONTROL INDEPENDIENTE PARA CADA MIC  
\*LEE CARPETAS  
\*REPRODUCTOR DE MP3 CON DISPLAY LCD  
\*ENTRADA USB Y SD CARD  
\*SISTEMA DE TRASLADO CON RUEDA Y MANIJA  
\*EFECTO ECHO  
\*2 ENTRADAS PLUG P/MIC O INSTRUM CON CONTROL  
\*1 ENTRADA RCA ST  
\*ECUALIZADOR 5 BANDAS  
\*CONTROL REMOTO MULTI FUNCION  
\*FUNCIONA A 220V, 12V O CON SU BATERIA INCORPORADA  
\*DIMENSIONES:380\*310\*600 mm PESO: 17 kg

\*PRECIO MAS IMP INTERNOS



**EQUIPO PORTATIL CON BATERIA, 2 MIC INALAMBRICOS Y MP3**

\*POTENCIA 60W  
\*REPRODUCTOR DE MP3  
\*LEE SD Y USB\*DISPLAY LCD  
\*RADIO FM\*CONTROL REMOTO  
\*2 ENTRADAS MIC  
\*1 ENTRADA LINEA  
\*220V , 12V, BATERIA RECARGABLE  
\*ALCANCE ESTIMADO 50 MTS  
\*DISPONIBLE CON MICROFONO DE MANO + VINCHA o CORBATERO O  
\*PESO: 4 KG \*DIM:310\*150\*230 MM



**RADIO FM**



\*PRECIO MAS IMP INTERNOS

## POWERED 1590

**BATERIA RECARGABLE + BLUETOOTH MICROFONOS INALAMBRICOS +MP3 SALIDA POTENCIADA+LEE CARPETAS**

**BAFLE POTENCIADO CON MP3 400W**

\*2 VIAS 250W RMS 400W PICO  
\*WOOFER 15" + BOCINA C/DRIVER TITANIUM  
\*2 MIC INALAMBRICOS VHF INCLUIDOS  
\*CONTROL INDEPENDIENTE PARA CADA MIC  
\*RADIO FM  
\*LEE CARPETAS  
\*REPRODUCTOR DE MP3 CON DISPLAY LCD  
\*ENTRADA USB Y SD CARD  
\*FUNCION DE GRABADO  
\*SISTEMA DE TRASLADO CON RUEDAS Y MANIJA  
\*EFECTO ECHO Y REVERB  
\*2 ENTRADAS PLUG P/MIC O INSTRUM CON CONTROL  
\*1 ENTRADA RCA ST CON CONTROL  
\*CONTROL GENERAL DE GRAVES Y AGUDOS  
\*SALIDA POTENCIADA  
\*CONTROL REMOTO MULTIFUNCION  
\*FUNCIONA A 220V, 12V O CON SU BATERIA INCORPORADA  
\*DIMENSIONES:470\*410\*700 mm PESO: 24 kg

\*PRECIO MAS IMP INTERNOS

## POWERED 1090

**BAFLE POTENCIADO CON MP3 200W BATERIA RECARGABLE + 2 MICROFONOS VHF**

\*2 VIAS 100W RMS 200W PICO  
\*WOOFER 10" + BOCINA C/DRIVER TITANIUM  
\*2 MIC INALAMBRICOS VHF INCLUIDOS  
\*RADIO FM  
\*LEE CARPETAS  
\*REPRODUCTOR DE MP3 CON DISPLAY LCD  
\*ENTRADA USB Y SD CARD  
\*SISTEMA DE TRASLADO CON RUEDA Y MANIJA  
\*EFECTO ECHO  
\*2 ENTRADAS PLUG P/MIC O INSTRUM  
\*1 ENTRADA RCA ST  
\*CONTROL GENERAL DE GRAVES Y AGUDOS  
\*CONTROL REMOTO MULTI FUNCION  
\*FUNCIONA A 220V, 12V O CON SU BATERIA INCORPORADA  
\*Dimensiones: 37.5\*31.5\*55 Peso N.W/G.W: 9.6KG/11.5KG

\*PRECIO MAS IMP INTERNOS

## FUNDA

**EXCLUSIVA FUNDA PARA BAFLE \*CIERRE FRONTAR Y TRASERO**

PARA BAFLE DE 12 Y 15

\*PARA BAFLE 8"

## POWERED 890

**BAFLE POTENCIADO CON MP3 200W BATERIA RECARGABLE + 2 MICROFONOS VHF**

\*2 VIAS 80W RMS 200W PICO  
\*WOOFER 8" + BOCINA C/DRIVER TITANIUM  
\*RADIO FM  
\*LEE CARPETAS  
\*REPRODUCTOR DE MP3 CON DISPLAY LCD  
\*ENTRADA USB Y SD CARD  
\*EFECTO ECHO  
\*2 ENTRADAS PLUG P/MIC O INSTRUM  
\*1 ENTRADA RCA ST  
\*1SALIDA RCA ST  
\*CONTROL GENERAL DE GRAVES Y AGUDOS  
\*CONTROL REMOTO MULTI FUNCION  
\*FUNCIONA A 220V, 12V O CON SU BATERIA INCORPORADA  
\*Dimensiones: 30\*28\*46 Peso: N.W/G.W:7.9KG/9.5KG

\*PRECIO MAS IMP INTERNOS

## AP-728

**EQUIPO PORTATIL CON BATERIA Y MIC INALAMBRICO**

\*220V , 12V, BATERIA RECARGABLE  
\*POTENCIA 40W  
\*FR: VHF 160 - 260 MHZ  
\*ALCANCE ESTIMADO 50 MTS  
\*ENTRADA DE MIC  
\*DISPONIBLE CON MICROFONO VINCHA, CORBATERO O MANO  
\*DIMENSIONES: 180\*110\*300  
\*PESO: 2.4 KG



## AP-728 H MP3

**EQUIPO PORTATIL CON BATERIA, MIC INALAMBRICO Y MP3**

\*REPRODUCTOR DE MP3  
\*220V , 12V, BATERIA RECARGABLE  
\*ALCANCE ESTIMADO 50 MTS  
\*DISPONIBLE CON MICROFONO VINCHA CORBATERO  
\*DIMENSIONES: 180\*110\*300  
\*PESO: 2.4 KG

**MP3**

\*PRECIO MAS IMP INTERNOS

# BAFLES / AURICULARES PORTABLES SERIES

## AP-728 MP3



**MP3 RADIO FM**

**EQUIPO PORTATIL CON BATERIA Y MIC INALAMBRICO**  
\*220V, 12V, BATERIA RECARGABLE  
\*POTENCIA 40W  
\*REPRODUCTOR MP3, USB/ SD  
\*ENTRADA DE LINEA  
\*ENTRADA DE MIC  
\*ALCANCE ESTIMADO 50 MTS  
\*RADIO FM  
\*DIMENSIONES: 180\*110\*300  
\*PESO: 2.4 KG

\*PRECIO MAS IMP INTERNOS

## PPG860



**RADIO FM**

**EQUIPO PORTATIL CON BATERIA Y MIC INALAMBRICO**  
\*220V, 12V, BATERIA RECARGABLE  
\*POTENCIA 50W  
\*REPRODUCTOR MP3, USB/ SD  
\*SINCRONIZACION INALAMBRICA  
\*CONTROL REMOTO  
\*MICROFONO MANO  
\*ALCANCE ESTIMADO 50 MTS  
\*RADIO FM  
\*2 ENTRADAS DE MIC \*1 SALIDA  
\*DIMENSIONES: 180\*110\*300  
\*PESO: 2.4 KG

\*PRECIO MAS IMP INTERNOS



## PL-850 MP3 POWER

POWERED ECO SERIES



**RADIO FM**

**BAFLE POTENCIADO CON MP3 160W**  
BATERIA RECARGABLE + 1 MICROFONOS VHF  
\*2 VIAS 80W RMS 160W PICO  
\*WOOFER 8" + BOCINA C/DRIVER  
\*MIC INALAMBRICO VHF INCLUIDO  
\*RADIO FM  
\*SISTEMA DE TRANSMISION INALAMBRICA  
\*MP3 CON DISPLAY \*LEE CARPETAS  
\*ENTRADA USB Y SD CARD  
\*EFECTO ECHO  
\*2 ENTRADAS PLUG P/MIC ò INSTRUM  
\*1 ENTRADA LINEA  
\*CONTROL GENERAL DE GRAVES  
\*CONTROL REMOTO MULTI FUNCION  
\*FUNCIONA A 220V, 12V ò CON SU BATERIA INCORPORADA  
\*DIMENSIONES:300\*280\*460 mm

\*PRECIO MAS IMP INTERNOS

## BAFLES BATERIA

ECO SERIES



**RADIO FM**

## PL-1050 POWER

BAFLE POTENCIADO CON MP3 70W

BATERIA RECARGABLE + 2 MICROFONOS VHF  
\*2 VIAS 100W RMS 200W PICO  
\*WOOFER 10" + BOCINA C/DRIVER  
\*2 MIC INALAMBRICOS VHF INCLUIDOS  
\*CONTROL PARA MIC  
\*RADIO FM  
\*SISTEMA DE TRANSMISION INALAMBRICA  
\*REPRODUCTOR DE MP3 CON DISPLAY  
\*ENTRADA USB Y SD CARD  
\*EFECTO ECHO  
\*2 ENTRADAS PLUG P/MIC ò INSTRUM  
\*1 ENTRADA LINEA  
\*CONTROL GENERAL DE GRAVES Y AGUDOS  
\*CONTROL REMOTO MULTI FUNCION  
\*FUNCIONA A 220V, 12V ò CON SU BATERIA INCORPORADA  
\*DIMENSIONES:380\*310\*600 mm  
\*PESO: 10 kg

\*PRECIO MAS IMP INTERNOS

## PL-1240 MP3 POWER

POWERED ECO SERIES



**RADIO FM**

**BAFLE POTENCIADO CON MP3 120W**  
BATERIA RECARGABLE + 2 MICROFONOS VHF  
\*2 VIAS 120W RMS 300W PICO  
\*WOOFER 12" + BOCINA C/DRIVER  
\*2 MIC INALAMBRICOS VHF INCLUIDOS  
\*CONTROL PARA MIC  
\*RADIO FM  
\*SISTEMA DE TRANSMISION INALAMBRICA  
\*REPRODUCTOR DE MP3 CON DISPLAY  
\*ENTRADA USB Y SD CARD  
\*EFECTO ECHO  
\*2 ENTRADAS PLUG P/MIC ò INSTRUM  
\*1 ENTRADA LINEA  
\*CONTROL GENERAL DE GRAVES Y AGUDOS  
\*CONTROL REMOTO MULTI FUNCION  
\*FUNCIONA A 220V, 12V ò CON SU BATERIA INCORPORADA  
\*DIMENSIONES:480\*370\*630 mm

\*PRECIO MAS IMP INTERNOS

## PL-1550 POWER

POWERED ECO SERIES



**RADIO FM**

**BAFLE POTENCIADO CON MP3 200W**  
BATERIA RECARGABLE + 2 MICROFONOS VHF  
\*2 VIAS 150W RMS 300W PICO  
\*WOOFER 15" + BOCINA C/DRIVER  
\*2 MIC INALAMBRICOS VHF INCLUIDOS  
\*CONTROL PARA MIC  
\*RADIO FM  
\*SISTEMA DE TRANSMISION INALAMBRICA  
\*REPRODUCTOR DE MP3 CON DISPLAY LCD  
\*ENTRADA USB Y SD CARD  
\*EFECTO ECHO  
\*2 ENTRADAS PLUG P/MIC ò INSTRUM  
\*1 ENTRADA LINEA  
\*CONTROL GENERAL DE GRAVES Y AGUDOS  
\*CONTROL REMOTO MULTI FUNCION  
\*FUNCIONA A 220V, 12V ò CON SU BATERIA INCORPORADA  
\*DIMENSIONES:480\*445\*750 MM

\*PRECIO MAS IMP INTERNOS

## DHP-714 COMPACTO Y LIVIANO



\*FRECUENCIA: 88.5-95 MHz (3 frecuencias)  
\*COMPACTO Y LIVIANO  
\*IMPEDANCIA 32 OHMS  
\*FR: 20 - 20 k Hz  
\*SENSIBILIDAD: 105 dB +/- 3 dB  
\*CONTROL DE VOLUMEN.  
\*BANDA AJUSTABLE  
\*CABLE DE 2 MTS APROX

## AURICULARES LINEA DJ MD-680 CON CONTROL DE VOLUMEN



\*AURICULAR DOBLE PROFESIONAL  
\*CONTROL DE VOLUMEN  
\*DRIVER UNIT 50MM dia. Dome  
\*IMPEDANCIA 32 ohm  
\*SENSIBILIDAD 102 dB S.P.L at 1 KHz  
\*FR: 20-20.000 Hz

### NUEVA LINEA PARTY SERIES

PARA QUE TU CASA SEA SIEMPRE UNA FIESTA



#### PL-800 POWER

##### 2\*15"+BATERIA+2 MIC+LED

BAFLE POTENCIADO CON MP3 1500W PMPO  
BATERIA RECARGABLE + 2 MICROFONOS VHF  
\*LED AUDIO RITMICO  
\*2 VIAS 120W RMS 240W PICO  
\*WOOFER 2\*15" + BOCINA C/DRIVER  
\*2 MIC INALAMBRICOS VHF INCLUIDOS  
\*CONTROL PARA MIC  
\*RADIO FM  
\*SISTEMA DE TRANSMISION INALAMBRICA  
\*REPRODUCTOR DE MP3 CON DISPLAY  
\*ENTRADA USB Y SD CARD  
\*EFECTO ECHO  
\*ENTRADAS PLUG P/MIC ò INSTRUM  
\*CONTROL REMOTO MULTI FUNCION  
\*FUNCIONA A 220V, 12V ò CON SU BATERIA INCORPORADA  
\*DIMENSIONES:380\*310\*600 mm  
\*PESO: 10 kg

\*PRECIO MAS IMP INTERNOS



#### PL-600

##### 15"+BATERIA+2 MIC

BAFLE POTENCIADO CON MP3 1000W PMPO  
BATERIA RECARGABLE + 2 MICROFONOS VHF  
\*2 VIAS 80W RMS 160W PICO  
\*WOOFER 15" + BOCINA C/DRIVER  
\*2 MIC INALAMBRICOS VHF INCLUIDOS  
\*CONTROL PARA MIC  
\*RADIO FM  
\*SISTEMA DE TRANSMISION INALAMBRICA  
\*REPRODUCTOR DE MP3 CON DISPLAY LCD  
\*ENTRADA USB Y SD CARD  
\*EFECTO ECHO  
\*ENTRADAS PLUG P/MIC ò INSTRUM  
\*CONTROL GENERAL DE GRAVES Y AGUDOS  
\*CONTROL REMOTO MULTI FUNCION  
\*FUNCIONA A 220V, 12V ò CON SU BATERIA INCORPORADA  
\*DIMENSIONES:480\*445\*750 MM



#### POWERED 690

##### 12"+BATERIA+2 MIC

BAFLE POTENCIADO CON MP3 700W PMPO  
BATERIA RECARGABLE + 2 MICROFONOS VHF  
\*2 VIAS 60W RMS 120W PICO  
\*WOOFER 12" + BOCINA C/DRIVER  
\*2 MIC INALAMBRICOS VHF INCLUIDOS  
\*CONTROL PARA MIC  
\*RADIO FM  
\*SISTEMA DE TRANSMISION INALAMBRICA  
\*REPRODUCTOR DE MP3  
\*ENTRADA USB Y SD CARD  
\*EFECTO ECHO  
\*2 ENTRADAS PLUG P/MIC ò INSTRUM  
\*1 ENTRADA LINEA  
\*CONTROL GENERAL DE GRAVES Y AGUDOS  
\*CONTROL REMOTO MULTI FUNCION  
\*FUNCIONA A 220V, 12V ò CON SU BATERIA INCORPORADA  
\*DIMENSIONES:480\*370\*630 mm



#### POWERED 590

##### 10"+BATERIA+2 MIC

BAFLE POTENCIADO CON MP3 600W PMPO  
BATERIA RECARGABLE + 2 MICROFONOS VHF  
\*2 VIAS 50W RMS 100W PICO  
\*WOOFER 10" + BOCINA C/DRIVER  
\*2 MIC INALAMBRICOS VHF INCLUIDOS  
\*CONTROL PARA MIC  
\*RADIO FM  
\*SISTEMA DE TRANSMISION INALAMBRICA  
\*REPRODUCTOR DE MP3 CON DISPLAY  
\*ENTRADA USB Y SD CARD  
\*EFECTO ECHO  
\*ENTRADAS PLUG P/MIC ò INSTRUM  
\*CONTROL GENERAL DE GRAVES Y AGUDOS  
\*CONTROL REMOTO MULTI FUNCION  
\*FUNCIONA A 220V, 12V ò CON SU BATERIA INCORPORADA  
\*DIMENSIONES:380\*310\*600 mm  
\*PESO: 10 kg



#### POWERED 490

##### 8"+BATERIA+2 MIC

BAFLE POTENCIADO CON MP3 600W PMPO  
BATERIA RECARGABLE + 1 MICROFONOS VHF  
\*2 VIAS 50W RMS 100W PICO  
\*WOOFER 8" + BOCINA C/DRIVER  
\*MIC INALAMBRICO VHF INCLUIDO  
\*RADIO FM  
\*SISTEMA DE TRANSMISION INALAMBRICA  
\*MP3 CON DISPLAY \*LEE CARPETAS  
\*ENTRADA USB Y SD CARD  
\*EFECTO ECHO  
\*ENTRADAS PLUG P/MIC ò INSTRUM  
\*CONTROL REMOTO MULTI FUNCION  
\*FUNCIONA A 220V, 12V ò CON SU BATERIA INCORPORADA  
\*DIMENSIONES:300\*280\*460 mm

\*PRECIO MAS IMP INTERNOS

**NEW PRODUCT**

### ST DE MIC PARA BATERIA



**DK-7B**

- 1pc DK-700
- 4pc DK-710
- 2pc CK-806
- 2pc Holders for condenser mic
- 4pc Thread inserts 3/8" and 5/8" threads
- 4pc 3/8" threads
- 4pc Clamp for snare/Tom mic

**DK-700:** DINAMICO UNI-DIRECCIONAL FR: 20 Kz-10 KHz / 58dB / 400 Ohms +/- 30%

**DK-710:** DINAMICO UNI-DIRECCIONAL FR: 20 Hz-13 KHz / 53 dB / 600 Ohms +/- 30%

**DK-806:** CONDENSADOR UNI-DIRECCIONAL FR: 50 Hz-18 KHz PHANTOM

variedad de frecuencias, tamaño RACK, LA MEJOR GARANTIA!!

### UHF-1610

**UHF**

**UHF 60 CH SELECCIONABLES**



- \*MICROFONO DOBLE UHF
- \*60 FRECUENCIAS
- \*2 MICROFONOS DE MANO
- \*ALCANCE APROX 140 MTS
- \*FRECUENCIA EN UHF 700 A 800 MHz
- \*DISPLAY DIGITAL
- \*SALIDA CONJUNTA PLUG E INDEPENDIENTE XLR
- \*MIC CON DISPLAY
- \*SINCRONIZACION INFRAROJA
- \*TESTEO DE BATERIA
- \*GANANCIA INDIVIDUAL
- \*MONTAJE EN RACK
- \*DISPLAY DIGITAL
- \*ESTUCHE DE ALUMINIO

### UHF-300 / UHF-300 H / UHF-300 L

**UHF**



- \*2 MICROFONOS DE VINCHA
- \*INALAMBRICO UHF
- \*ALCANCE APROX 120 MTS
- \*FRECUENCIA EN UHF 700 A 800 MHz
- \*DISPLAY DIGITAL
- \*SALIDA CONJUNTA PLUG E INDEPENDIENTE XLR
- \*TESTEO DE BATERIA
- \*GANANCIA INDIVIDUAL
- \*MONTAJE EN RACK \*VUMETRO DIGITAL
- \*ESTUCHE DE ALUMINIO
- \*UHF-300: DOBLE MANO
- \*UHF-300 H: DOBLE VINCHA
- \*UHF-300 L: DOBLE CORBATERO

**NEW PRODUCT**

### UHF-430 H

**UHF**



- \*4 MICROFONOS DE VINCHA
- \*INALAMBRICO UHF
- \*ALCANCE APROX 120 MTS
- \*FRECUENCIA EN UHF 700 A 800 MHz
- \*DISPLAY DIGITAL
- \*SALIDA CONJUNTA PLUG Y XLR
- \*TESTEO DE BATERIA
- \*GANANCIA INDIVIDUAL
- \*MONTAJE EN RACK
- \*VUMETRO DIGITAL
- \*ESTUCHE DE ALUMINIO

**NEW PRODUCT**

### UHF-430

**UHF**



- \*4 MICROFONOS DE MANO
- \*INALAMBRICO UHF
- \*ALCANCE APROX 120 MTS
- \*FRECUENCIA EN UHF 700 A 800 MHz
- \*DISPLAY DIGITAL
- \*SALIDA CONJUNTA PLUG Y XLR
- \*TESTEO DE BATERIA
- \*GANANCIA INDIVIDUAL
- \*MONTAJE EN RACK
- \*VUMETRO DIGITAL
- \*ESTUCHE DE ALUMINIO

### UHF-2633 JP

**UHF 100 CH SELECCIONABLES**



- 4 MICROFONOS UHF CUELLO DE SISNE
- \*100 FRECUENCIAS
- \*ALCANCE APROX 140 MTS
- \*FRECUENCIA EN UHF 700 A 800 MHz
- \*DISPLAY DIGITAL
- \*SALIDA CONJUNTA PLUG E INDEPENDIENTE XLR
- \*MIC CON DISPLAY
- \*SINCRONIZACION INFRAROJA
- \*TESTEO DE BATERIA
- \*GANANCIA INDIVIDUAL
- \*MONTAJE EN RACK
- \*DISPLAY DIGITAL
- \*ESTUCHE DE ALUMINIO

### UHF-150 H / UHF-150 L

**UHF**



- \*1 MICROFONOS INALAMBRICO UHF
- \*ALCANCE APROX 120 MTS
- \*FRECUENCIA EN UHF 700 A 800 MHz
- \*SALIDA PLUG
- \*TESTEO DE BATERIA
- \*ESTUCHE DE ALUMINIO
- \*UHF-150 H: VINCHA /
- \*UHF-150 L: CORBATERO

### UHF-260

**UHF**



- \*2 MICROFONOS INALAMBRICO UHF
- \*ALCANCE APROX 100 MTS
- \*FRECUENCIA EN UHF 700 A 800 MHz
- \*SALIDA PLUG COMBINADA
- \*SALIDA CANON INDIVIDUAL
- \*TESTEO DE BATERIA
- \*GANANCIA INDIVIDUAL
- \*BASE METALICA
- \*GANANCIA INDIVIDUAL

### UHF-230 / UHF-230 L / UHF-230 H

**UHF**



- \*2 MICROFONOS INALAMBRICO UHF
- \*ALCANCE APROX 100 MTS
- \*FRECUENCIA EN UHF 700 A 800 MHz
- \*SALIDA PLUG CONJUNTA
- \*SALIDA XLR INDIVIDUAL
- \*TESTEO DE BATERIA
- \*GANANCIA INDIVIDUAL
- \*UHF-230 DOBLE MANO
- \*UHF-230 L: DOBLE CORBATERO
- \*UHF-230 H DOBLE VINCHA

### UHF-100/ UHF-100 L / UHF100 h

**UHF**



- \*1 MICROFONOS INALAMBRICO UHF
- \*ALCANCE APROX 100 MTS
- \*FRECUENCIA EN UHF 700 A 800 MHz
- \*SALIDA PLUG
- \*TESTEO DE BATERIA
- \*GANANCIA
- \*UHF-100 SIMPLE MANO
- \*UHF-100 L: SIMPLE CORBATERO
- \*UHF-100 H SIMPLE VINCHA

### PRO-258 / PRO-258 H2 / PRO-258 H / PRO-258 L



- \*2 MICROFONOS INALAMBRICOS
- \*ALCANCE APROX 40 MTS
- \*FREC EN VHF 230.1 A 267.1 MHz
- \*SALIDA XLR Y PLUG
- \*TESTEO DE BATERIA
- \*GANANCIA INDIVIDUAL

- \*PRO-258: DOBLE MANO
- \*PRO-258 H2: MANO/VINCHA O MANO/CORBATERO
- \*PRO-258 H: DOBLE VINCHA
- \*PRO-258 L: DOBLE CORBATERO

### PRO-158 / PRO-158 H / PRO-158 L



- \*1 MICROFONO INALAMBRICO
- \*ALCANCE APROX 40 MTS
- \*FREC EN VHF 230.1 A 267.1 MHz
- \*SALIDA XLR Y PLUG
- \*TESTEO DE BATERIA
- \*SIMPLE
- \*OPCIONES:

- \*PRO-158: MANO
- \*PRO-158 H: VINCHA
- \*PRO-158 L: CORBATERO



### A-600

- \*MICROFONO EXCELENTE CALIDAD
- \*ESPECIAL PARA MESA
- \*ALTO ALCANCE
- \*CABLECANON 5 MTS
- \*CUERPO METALICO
- \*PHANTOM POWER 12Vcc



### GBR-57

- \*MICROFONO EXCELENTE CALIDAD
- \*ESPECIAL PARA INSTRUMENTOS
- \*UNIDIRECCIONAL DINAMICO
- \*CON CAJA Y CABLE
- \*METALICO TIPO SM-57



### BODY PACK

- \*BODY PACK VHF
- \*PARA MODELO VHF SERIES
- \*SIRVE PARA CORBATERO O VINCHA



### GBR-69



- \*MICROFONO EXCELENTE CALIDAD
- \*DINAMICO CARDIODE
- \*CON MALETIN PLASTICO
- \*ESTUCHE
- \*CABLE 4.5 MTS
- \*LLAVE DE ENCENDIDO
- \*METALICO
- \*RF: 50 - 15000Hz, 600 Ohm.
- \*SENSIBILIDAD: -71dB ±3dB.
- \*METALICO

### GBR-58



- \*MICROFONO EXCELENTE CALIDAD CARDIODE
- \*UNIDIRECCIONAL DINAMICO
- \*CON CAJA Y CABLE
- \*LLAVE DE ENCENDIDO
- \*METALICO TIPO SM-58



### BETA-49



- \*MICROFONO CARDIODE
- \*UNIDIRECCIONAL DINAMICO
- \*CABLE 4 MTS
- \*CON CAJA Y ESTUCHE
- \*LLAVE DE ENCENDIDO
- \*SENSIBILIDAD 50 Hz-15 kHz
- \*FR: -54dB +/- 3dB (1V/pa)
- \*IMPEDANCIA 600Ohm
- \*METALICO

### EM-2000A



- \*MICROFONO A CONDENSADOR
- \*DOBLE FUNCION
- \*SISTEMA ELECTREC Y UNIDIRECCIONAL
- \*Normal: -66 dB (1V/m bar 1 KHz) 600 Ohm
- \*Tele: -50 dB (1V/m bar 1KHz) 2.3 K Ohm
- \*FR: 80-10000 Hz
- \*Alimentación: DC 1.5V AA
- \*IDEAL PARA COROS, AMBIENTAL., BATERIA
- \*INCLUYE CABLES, ESTUCHE Y SOPORTE

### MICROFONOS CON BASE JP-39



- \*MICROFONO CON BASE
- \*DESMONTABLE
- \*LLAVE DE ENCENDIDO
- \*CUELLO DE GANSO
- \*EXCELENTE CALIDAD
- \*IMPEDANCIA 200 Ohms
- \*SENSIBILIDAD -43 dB
- \*FR: 600-12000 HZ

### MICROFONOS FLEXIBLES



A-91

- \*MICROFONO FLEXIBLE
- \*CUELLO DE GANSO
- \*IMPEDANCIA 200 Ohms
- \*SENSIBILIDAD -35 Db
- \*ENTRADA XLR
- \*FR: 50-20000 HZ
- \*A-91: CONDENSER
- \*A-90: DINAMICO

A-90



### MINI XLR



- \*CONECTOR MINI XLR
- \*PARA CONEXIONADO DE UHF

### LV-08



- \*MIC CORBATERO CON CLIP
- \*PARA MIC INALAMBRICOS

### SE-09 / SE-09 XLR



- \*MICROFONO DE VINCHA
- \*PARA MIC INALAMBRICOS

### HD-04-XLR / HD-04-PLUG



COLOR PIEL/ ULTRA COMPACTO!

- \*MICROFONO DE VINCHA
- \*OMNI DIRECCIONAL
- \*FR: 20 Hz - 20KHz / 46 dB
- \*PARA MIC INALAMBRICOS
- \*COMPACTO Y FLEXIBLE
- \*COLOR PIEL
- \*DISPONIBLE CON XLR O MINI PLUG



### ((( HIGH POWER )))

NUEVA LINEA CON CAMPANA DE ALUMINIO

### KAPPA SERIES

DISEÑADO EN USA



-HP-18 PRO  
WOOFER 18" 8 ohm 600W RMS 122 OZ  
-HP-15 PRO..  
WOOFER 15" 600W RMS 8 Ohm 122 OZ



#### MODELO:

-KAPPA-8  
PARLANTE 8' 8 ohm 200 W RMS 400W PICO.  
-KAPPA-10  
PARLANTE 10' 8 ohm 250 W RMS 500W PICO  
-KAPPA-12  
PARLANTE 12' 8 ohm 300 W RMS 600W PICO  
-KAPPA-15  
PARLANTE 15' 8 ohm 600 W RMS. 1200 PICO



### SERIE PRO

-P-188  
PARLANTE 18' 8 ohm 400 W RMS.  
-P-15  
PARLANTE 15' 8 ohm 200 W RMS.  
-P-12  
PARLANTE 12' 8 ohm 175 W RMS.

### WOOFER LINEA PROMOCIONAL

\*RS-102-8  
WOOFER 10" 8 Ohm 100W RMS 30 OZ  
\*RS-102-4  
WOOFER 10" 4 Ohm 100W RMS 30 OZ  
\*RS-802-8  
WOOFER 8" 8 Ohm 80W RMS 20 OZ  
\*RS-802-4  
WOOFER 8" 4 Ohm 80W RMS 20 OZ



### PARLANTES PARA EMBUTIR



#### MODELO:

-GB-6045 (EL PAR  
PARLANTE 6" 80W FR: 95HZ-16000HZ 4 Ohm. TRAFO LINEA / BLANCO



### TW-44 / BL-44

TITANIUM!!



\*TWEETER BALA TITANIUM  
\*1" 100W RMS / 200W PICO  
\*30 OZ  
\*IMPEDANCIA 4-8 OHM  
\*FR: 2 k -20 kHz

DIAFRAGMA TW-44 VC

### TW-46

TITANIUM!!



\*TWEETER BALA TITANIUM  
\*1.5" 150W RMS / 300W PICO  
\*60 OZ  
\*IMPEDANCIA 4-8 OHM  
\*FR: 2 k - 25 kHz

DIAFRAGMA TW-46 VC

### RSG-109



\*TWEETER BALA  
\*TITANIUM 1" 100 / 200W  
\*FR: 2-25 kHz  
\*POR PAR  
\*20 oz

EL PAR

### TW-125



\*TWEETER 187\*80MM  
\*PIEZO BOCINA  
\*75W  
\*FR: 2-20 kHz

### TW-105



\*TWEETER 3"X3"  
\*PIEZO  
\*75W  
\*FR: 2-20 kHz

### TW-38



\*TWEETER 83"X220 MM  
\*PIEZO BOCINA  
\*75W  
\*FR: 2-20 kHz

## TUBOS DEFLECTORES



#### MODELO:

-PMBLPT.  
TUBO DEFLECTOR 2" X 12,7 CM  
-PMBP3X5  
TUBO DEFLECTOR 3" X 12,7 CM  
-PMBP4X3  
TUBO DEFLECTOR 4" X 12,7 CM

## ESQUINEROS:



**EPA**

\*ESQUINERO PLASTICO GRANDE



**2APJ BL y 2APJ CH**


\*ESQUINERO METALICO GRANDE  
\*APILABLE  
\*2APJ BL: NEGRO  
\*2APJ CH: CROMADO

## REJAS PARA PARLANTE

REJAS METALICAS REDONDAS REFORZADAS

#### MODELO:

-GW-6"  
-GW-8"  
-GW-10"  
-GW-12"  
-GW-15"  
-GW-18"



## SOPORTES PARA REJA:



**GBX4**

\*SOPORTES PARA REJAS X 4

## MANIJAS:



**PMBHMP**

\*MANIJA PLASTICA GRANDE  
PARA EMBUTIR  
\*210\*165\*63 MM

**PMBHPK**



\*MANIJA PLASTICA CHICA  
PARA EMBUTIR  
\*130\*850\*63 MM

## DRIVERS:

**TWD-100 / D-105**

**TITANIUM ALTO RENDIMIENTO!**



\*DRIVER 200W / 100W RMS  
\*8 OHMS  
\*FR: 1-18 KHz  
\*DIAFRAGMA DE 2" 140 x 17 mm  
\*DIMENSION DEL IMAN  
\*ROSCA: 35 MM Ø

**DIAFRAGMA TWD-100 VC**

**DU-85**



\*UNIDAD MOTRIZ 150W  
\*16 OHMS  
\*FR: 200-3000 Hz  
\*APTO INTEMPERIE  
\*ROSCA: 35 MM



**TWD-70 / D-75**

\*DRIVER 200W 80 25 OZ  
\*80W RMS  
\*8 OHMS  
\*SPL: 105 db (1w/1m)  
\*FR: 1.5-20 kHz  
\*ROSCA: 35 MM

**DIAFRAGMA TWD-70 VC**



**TWD-50 / D-55**

\*DRIVER 120W 20 OZ  
\*60W RMS  
\*8 OHMS  
\*FR: 1.5-20 kHz  
\*ROSCA: 35 MM

**DIAFRAGMA TWD-50 VC**

### BOCINAS PARA DRIVER:

**PMBT28**



\*BOCINA METALICA 18"  
\*PARA PUBLIC ADRES  
\*ROSCA: 35 MM

**HP215 HORN**



\*BOCINA PLASTICA  
\*PARA HP152 /215  
\*ROSCA: 35 MM  
\*38 CM X 43 CM

**PMBT575**



\*BOCINA PLASTICA  
\*15 X 7.5" (37 X 18.5 CM)  
\*ROSCA: 35 MM

**PMBT515**



\*BOCINA PLASTICA  
\*5 X 15"  
\*ROSCA: 35 MM

**PMBT76**



\*BOCINA PLASTICA  
\*7.5 X 6"  
\*ROSCA: 35 MM

**PMBT410**



\*BOCINA PLASTICA  
\*4 X 10"  
\*ROSCA: 35 MM



### BOCINA CON DRIVER:

**H-518**



\*BOCINA CON DRIVER 30W  
\*DIAMETRO: 5" X 8"  
\*SENSIBILIDAD 110 dB  
\*IMPEDANCIA: 4-8 Ohms

### DIVISORES PASIVOS:

**GR-3400**



**EL PAR!!**

\*3 VIAS 400W 6 dB/OCT  
\*FREQ: 800-5 kHz ,  
800 -7 kHz , 1.6-5 kHz  
1.6-7 kHz

**GR-3200**



**EL PAR!!**

\*3 VIAS 200W 6 dB/OCT  
\*FREQ: 800-5 kHz , 800 -7 kHz ,  
1.6-5 kHz, 1.6-7 kHz

**GR-1560 EL PAR**



\*2 VIAS 400W  
\*6 dB/OCT 8 oHms / 12 dB/ OCT 4 oHms  
\*FREQ: 120 Hz

### CONECTORES SPEAKON: NL 4 FC



\*CONECTOR SPEAKON PARA CABLE  
\*MACHO \*4 CONTACTOS

**NL 4 MC**



\*CONECTOR SPEAKON PARA CABLE  
\*HEMBRA \*4 CONTACTOS

**NL 4 MPR**



\*CONECTOR SPEAKON PARA BAFLE  
\*HEMBRA  
\*4 CONTACTOS

### TCUP



- \*BORNERA PLASTICA REDONDA
- \*CONEXIÓN RÁPIDA

### SNAKE / MANGUERA:

PRIMERA CALIDAD!



#### MODELO

- YSR-9950-16  
SNAKE 16 CH + 4 ENVÍOS 30 MTS
- YSR-9950-24  
SNAKE 24 CH + 4 ENVÍOS 30 MTS

### JACK-6 / XLR-7



- \*BORNERA METALICA
- \*JACK-6: PORTA JACK
- \*XLR-7: PORTA SPEAKON NL4 MPR

### CABLES: CABLE PARA BAFLE

- \*CABLE PARA BAFLE PRIMERA CALIDAD
- \*ROJO - NEGRO
- \*2 X 1
- \*BIPOLAR
- \*PRECIO X MT



- \*CABLE PARA BAFLE PRIMERA CALIDAD
- \*ROJO - NEGRO
- \*3 X 1,5
- \*TRI POLAR
- \*PRECIO X MT

### CIERRE PARA RACK:



#### TC-1

- \*CIERRE DE EMBUTIR METALICO CROMADO
- \*100\*100 MM

### CABLE MICROFONO Y DMX

- \*CABLE PARA MICROFONO Y DMX PRIMERA CALIDAD
- \*BALANCEADO STEREO
- \*2 POLOS + MALLA 6 MM
- \*PRECIO X MT



### CONECTORES:

#### MICROFONO / DMX / INSTRUMENTOS / AUDIO



- XLR-1  
CANON-CANON X 1 MTS
- XLR-3  
CANON-CANON X 3 MTS
- PLUG-1  
PLUG-PLUG X 1 MTS



### PIES DE MESA PARA MICROFONO:

#### BA-46



- \*PIE DE MESA
- \*CON JIRAFÁ
- \*ALTURA REGULABLE
- \*BASE REDONDA PESADO

### GS-4



- \*PIE DE MESA CUELLO DE GANSO
- \*FLEXIBLE
- \*BASE REDONDA PESADO

### MEGAFONO:

#### HMP-1501



- \*CON MIC INCORPORADO Y SEPARADO
- \*15W
- \*SIRENA Y MUSICA

\*NO INCLUYE IMP INTERNOS 20.48%

### PIES PARA MICROFONO:

#### MS-800 / MS-800 CH



- EXCELENTE CALIDAD!!
- \*PIE JIRAFÁ CON CAÑA
- \*APTO PAR DOS MIC
- \*DOS TRAMOS EXTENSIBLES
- \*BASE TRIPLE PESADA
- \*PLEGABLE
- \*PJP-001: NEGRO
- \*PJP-001 CH: CROMADO

#### MS-600



- \*PIE JIRAFÁ CON CAÑA NEGRO
- \*PLASTICO REFORZADO
- \*DOS TRAMOS EXTENSIBLES
- \*BASE TRIPLE
- \*PLEGABLE

#### MS-600 CH



- \*PIE JIRAFÁ CON CAÑA CROMADO
- \*PLASTICO REFORZADO
- \*DOS TRAMOS EXTENSIBLES
- \*BASE TRIPLE
- \*PLEGABLE

### SOPORTES PARA MICROFONOS:



\*SOPORTE PARA MICROFONO

### CLIP



\*SOPORTE TIPO PINZA  
\*PARA MICROFONO INALAMBRICO  
\*ROSCA METALICA

### ATRIL PROFESIONAL

*SY-002*



\*ATRIL REFORZADO  
\*PLEGABLE  
\*AJUSTABLE 630-1120 MM  
\*ALTA CALIDAD



*H2-A*

\*SOPORTE TIPO PINZA  
\*PARA MICROFONO INALAMBRICO  
\*BLISTER X 6 MULTICOLORES  
\*ROSCA METALICA

### STAND PARA APOYO:

*SX-005*



\*STAND PARA TECLADOS, RACKS...  
\*METALICO  
\*REGULABLE

### FILTRO DE VIENTO:



\*FILTRO DE VIENTO PARA MIC  
\*UNIVERSAL  
\*DISPONIBLE EN NEGRO, ROJO, AZUL  
VERDE Y AMARILLO

### TRIPODES PARA BAFLE:

*ST-200 / ST-200 CH*



\*TRIPODE PARA BAFLE  
\*REFORZADO  
\*ALTURA 3 MTS APROX  
\*ST-200: NEGRO  
\*SS-200 CH: GRIS



*ST-330*

METALICO

\*TRIPODE PARA BAFLE  
\*REFORZADO METALICO  
\*ALTURA 3 MTS APROX

### SOPORTE PARA CONTROLADOR

*SC-001*



\*SOPORTE METALICO  
PARA CONTROLADOR Y NOTEBOOK  
\*CAPACIDAD 10 KG  
\*PESO: 2.7 KG

*MA-7*



\*SOMBRERO PLASTICO  
\*EXTERNO  
\*35.5 MM

*PRECIO DISTRIBUIDOR*

*SC-002*

\*SOPORTE METALICO REGULABLE  
\*PARA CONTROLADOR Y NOTEBOOK  
\*ALTURA: 260-360 MM  
\*ANGULO: 0-90  
\*CAPACIDAD 10 KG  
\*PESO: 1.40 KG



*MA-3*



\*SOMBRERO METALICO  
\*PARA EMBUTIR  
\*35.5 MM

### ESTUCHES Y RACKS:

**NUEVA LINEA DE ESTUCHES Y RACKS!!  
EXCELENTE TERMINACION Y CALIDAD**

\*RACKS PARA CD DOBLE, MIXER, ETC...  
\*ALFOMBRADOS COMPLETOS  
\*CAPACIDAD SUPERIOR 6 U  
\*ESQUINEROS \*TAPAS  
\*GUIAS DE MADERA PARA MONTAJE

#### MODELO

-TOP-DJ-2  
2 U FRONTAL MAS MIXER Y CD DOBLE  
-TOP-DJ-4  
4U FRONTAL MAS MIXER Y CD DOBLE  
-TOP-DJ-8  
8U FRONTAL MAS MIXER Y CD DOBLE  
-CONTROL CASE-  
ESTUCHE PARA CONTROLADOR + NOTEBOOK



TOP-DJ-4



CONTROL CASE

### SOPORTE PARA BAFLE:

*SG-001*



\*SOPORTE METALICO PARA BAFLE  
\*ANGULO REGULABLE 45-90  
\*CAPACIDAD MAX 30 KG  
\*COLOR NEGRO  
\*INCLUYE TARUGO Y TORNILLOS



*RACKS:*

\*ALFOMBRADOS COMPLETOS  
\*ESQUINEROS \*TAPAS  
\*GUIAS DE MADERA PARA MONTAJE



#### MODELO

-AR-160  
16 U PARA MONTAJES DE EQUIPOS  
-AR-04  
4 U PARA MONTAJES DE EQUIPOS